PHILDAR

Créations

de naissance à 4 ans

35 modèles

"Gais, gais les bébés
c'est demain
les vacances"

SPÉCIAL LAYETTE ÉTÉ

FRANCE 29 F - BELGIQUE/BELGIË/LUXEMBOURG - 179 FB/BF/F. LUX.

3 307672 167602 210316 (0) 000

Emco

L'été revient !

et je suis sûre que ma maman le savait depuis longtemps, vous savez comment je le sais ?

Elle m'avait déjà tricoté toute ma garde-robe des vacances... une valise complète de vêtements, de couleurs et de douceur pour voyager et m'amuser.

Ce que je me demande c'est comment elle arrive à savoir tout ça... et si c'était Phildar qui l'aidait?

1/2
COMBINAISON courte
et CARDIGAN croisé
en réf. Phil'Luxe
Explications :
3 à 18 mois (combinaison)
3 mois à 2 ans (cardigan).

N°2 1/2 QUICK PHIL

FACILE A TRICOTER

Dans votre boutique Phildar :
Col, boutons, applications,
béret GARDEN réf. 204.238.0001,
chaussettes MANON réf. 001.302.10.

3

4
CARDIGAN
en réf. **Perlé 5**
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 2 1/2

FACILE A TRICOTER

Dans votre boutique Phildar :
Boutons,
bob GAËLLE réf. 204.096.0001,
sandales GAËLLE réf. 204.096.0002.

3/5
PULL et ROBE
en réf. **Licorne**
Explications :
3 mois à 2 ans (pull)
3 à 18 mois (robe).

N° 3

4

Côté jardin



6 PULL
en réf. **Lambswool**
Explications : 3 mois à 4 ans. Boutons et applications commercialisés chez Phildar.

N° 3 | QUICK PHIL

FACILE A TRICOTER

7 PEIGNOIR
en réf. **Bouclette d'Eté**
(autre suggestion : coloris mosaïque)
Explications : 3 à 18 mois.

NOUVELLE QUALITE

N° 3 1/2

FACILE A TRICOTER

Comme un poisson dans l'eau

8

9

8 **NID D'ANGE / SAC DE COUCHAGE**
en réf. **Bouclette d'Eté** et **Cabotage** (taille unique)
Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

NOUVELLE QUALITÉ

N° 3 N° 4

FACILE A TRICOTER

9 **CHAUSSONS NAISSANCE**
en réf. **Super Baby**
Ruban satin commercialisé chez Phildar.

N° 3

Un amour de bébé

10

11

12

10/11
BRASSIÈRE et PANTALON
en réf. **Super Baby**
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3

12
BRASSIÈRE NAISSANCE
en réf. **Super Baby**
Explications : naissance et 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 2 1/2

FACILE A TRICOTER

Côté provence

13
CARDIGAN
en réf. **Lambswool**
(suggestion de deux autres colorations en échantillons).
Explications : 3 mois à 4 ans.

N° 3

Dans votre boutique Phildar : Boutons, **chaussettes VITAMINE** coloris bleu et jaune, réf. 001.586.01/02.

les petits plus

Gai comme le soleil de provence en trois versions colorées

14
PULL
en réf. **Lambswool**
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3 — QUICK PHIL — FACILE A TRICOTER

15
CULOTTE courte
en réf. **Lambswool**
Explications : 3 à 18 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3 — FACILE A TRICOTER



les Petits Plus

petites poches vendues en mercerie pour y cacher ses premiers secrets

16

17

16/17
ROBE et CARDIGAN
en réf. **Licorne**
Explications : 3 mois à 2 ans (robe), 3 mois à 4 ans (cardigan).

N° 3 | QUICK PHIL | FACILE A TRICOTER

Dans votre boutique Phildar :
Poches-tuliques, boutons, applications "papillons", **sandales PAPILLONS** réf. 204.244.0001.

18/19
BRASSIÈRE et PANTALON
en réf. **Layette Microfibres**
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons et nœud commercialisés chez Phildar.

N° 3 FACILE A TRICOTER

Parfum de lilas blanc

20 CARDIGAN
en réf. **Licorne**
(expliqué également manches longues)
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3

La boîte à malices !

21
CHALE
en réf. **Steamer.**

N°2 1/2

22
BRASSIÈRE
en réf. **Oxygène**
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N°3 1/2 N° 3

FACILE A TRICOTER

RHOVYL
antibacterial

BRASSIÈRES :
23 en réf. **Super Baby**
24 en réf. **Phil'Luxe**
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3

Un peu

25
CARDIGAN
en réf. **Licorne**
Explications : 3 mois à 2 ans.

N° 3 | QUICK PHIL

FACILE A TRICOTER

26
PULL
en réf. **Layette Microfibres**
Explications : 3 mois à 2 ans.

N° 3

27
PALETOT REVERSIBLE
en réf. Phil'Eponge et Coton Micro
Explications : 3

Dans votre boutique Phildar :
Col et applications "marguerites", boutons, **chaussettes VIVIANE** réf. 001.585.01, **charlotte FLEUR** réf. 204.240.0001.

beaucoup, passionnément...

Hissez les

27
PALETOT REVERSIBLE
en réf. **Phil'Eponge** et **Coton Microfibres**
Explications : 3 mois à 2 ans.

Dans votre boutique Phildar :
Boutons,
béret CROISIÈRE réf. 204.237.0001,
tennis BATEAU réf. 204.243.0001,
chaussettes SABLE réf. 001.496.01.

les petits Plus
rayures toniques ou éponge douceur à l'extérieur ou à l'intérieur selon l'humeur...

28
SALOPETTE-BLOOMER
en réf. **Laine et Coton**
Explications : 3 à 18 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

29
CARDIGAN
en réf. **Laine et Coton**
Explications : 3 mois à 4 ans. Boutons et application commercialisés chez Phildar.

FACILE A TRICOTER

couleurs !

30
BLOUSON
en réf. **Phil Jean's**
Explications : 3 mois à 4 ans.

NOUVELLE QUALITE · FACILE A TRICOTER

N° 3 · N° 2

Bébés sans frontières

31 PULL
en réf. **Phil'Luxe**
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons et application commercialisés chez Phildar.

N° 2 1/2 · QUICK PHIL · FACILE A TRICOTER

32 CARDIGAN
en réf. **Phil Jean's**
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3 · NOUVELLE QUALITE · FACILE A TRICOTER

Dans votre boutique Phildar :
Fermeture à glissière et lacets,
béret U.S.A. réf. 204.239.0001,
chaussons JEAN'S réf. 204.241.0001,
chaussettes U.S.A. réf. 001.584.01.

en réf. **Coton Microfibres**
(expliqué également manches longues)
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3

34 PULL
en réf. **Coton Microfibres**
Explications : 3 mois à 4 ans.

N° 3 1/2

FACILE A TRICOTER

Dans votre boutique Phildar :
Boutons et application,
tennis LULU réf. 204.242.0001,
chaussettes MANON réf. 001.302.10.

aventurier

35 PULL
en réf. **Phil'Flamme**
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

N° 3 1/2

NOUVELLE QUALITE


en herbe

1 - 475 710 0054
2 - 475 708 0022
3 - 475 706 0022
4 - 475 707 0014
5 - 475 710 0039
6 - 475 745 0037
7 - 475 723 0033
8 - 475 708 0088
9 - 475 710 0037
10 - 475 743 0003
11 - 475 710 0057
12 - 475 707 0008
13 - 475 710 0059
14 - 475 708 0059
15 - Non référencé
16 - 475 708 0046
17 - 475 730 0033
18 - 475 730 0029
19 - 475 730 0031
20 - 475 732 0087
21 - 473 684 0076



Accessoires

478 682 0186

478 682 0187

478 684 0419

478 100 0142

478 684 0426

478 684 0427

474 250 0201

478 684 0424

478 684 0431

204 096 0002

204 244 0001

Kids USA

Blue Navy

478 684 0430

478 684 0428

204 243 0001

478 684 0410

475 215

0054
0055
0056
0057

478 684 0429

475 215 0053

204 242 0001

l'échantillon indispensable

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

3615 PHILDAR RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

Notre modèle de couverture est expliqué page 71 numéro 27

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

Le grafting sur lisière



Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - *Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.*

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois ***de façon irrégulière****.*



Continuer de cette façon en faisant les points ***très lâches sur 3 à 4 cm.***



2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.*

La couture devient invisible. *Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.*

On peut coudre également les épaules en grafting *(quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.*

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).

Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.

Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.

Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.



Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.

Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.



Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - *Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.*

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.*

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.



Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR
Création

ABREVIATIONS							
aig.	= aiguille	dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre
augm.	= augmentation	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
centr.	= centrale	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
ch.	= chaque	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes.	= toutes
col.	= coloris	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
cont.	= continuer	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
		env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 x 10 cm en Jersey	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	5 ou 6	13 m. et 19 rgs 13 m. et 16 rgs	**CADRIAGE** **BIG SPORT**	**ou** 3 fils du groupe n° **7** **ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7** **ou** 2 fils groupe n° **6** et 1 fil groupe n° **9**
4	4 - 4,5 ou 5	16 m. et 22 rgs Pt fantaisie uniquement	**SPORT LAINE** **ZENITH**	**ou** 2 fils groupe n° **6** **ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
5	4 ou 5	19 m. et 28 rgs 19 m. et 26 rgs 19 m. et 27 rgs 18 m. et 25 rgs	**AQUARELLE** **CABOTAGE** **PEGASE +** **SOFT 4**	**ou** 2 fils groupe n° **7** **ou** 3 fils groupe n° **9**
	4	17 m. et 28 rgs	**PHIL'BOUCLETTE**	
5 bis	4	20 m. et 25 rgs 20 m. et 25 rgs 21 m. et 27 rgs	**LADINA** **LAUREATE** **PHIL'ANGORA 70**	
	3,5	16 m. et 28 rgs 16 m. et 28 rgs	**HORIZONS** **PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 32 rgs 19 m. et 26 rgs 19 m. et 31 rgs	**AUTOMNE** **MOGADOR** **PHIL'PELUCHE**	
	3,5	20 m. et 32 rgs	**BOUCLETTE D'ÉTÉ**	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs 21 m. et 32 rgs 24 m. et 31 rgs 25 m. et 32 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 29 rgs 24 m. et 32 rgs 21 m. et 32 rgs 23 m. et 30 rgs 21 m. et 32 rgs 23 m. et 31 rgs 24 m. et 31 rgs 21 m. et 30 rgs 22 m. et 31 rgs 21 m. et 33 rgs 24 m. et 32 rgs 22 m. et 32 rgs	**BRISANTS** **CONTRASTE** **COTON D'EGYPTE 3,5** **Réf.: COTON MICROFIBRES** **DYNAMIC** **Réf.: LAINE ET COTON** **LAINE MERINOS** **MANHATTAN** **OXYGENE** **PHIL'EPONGE** **PHIL'LAINE** **PHIL'TWEED** **PURE LAINE 3,5** **RANDONNEE** **RELIEFS** **TWEED D'ETE** **VAGUES**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
	3,5	23 m. et 37 rgs	**PHIL'STRETCH**	
7	3 ou 3,5	26 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 24 m. et 34 rgs 26 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 33 rgs 25 m. et 34 rgs 27 m. et 34 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 33 rgs 24 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs	**LAMBSWOOL** **LICORNE** **LIN'PHIL** **LONG ISLAND** **MEDITERRANEE** **PHIL'FLAMME** **PHIL'JEAN'S** **PHIL'SOFT n° 3,5** **PRONOSTIC +** **PURE LAINE 3** **Réf. LAYETTE MICROFIBRES** **Réf.: LIN** **STRETCH D'HIVER** **VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
	3	25 m. et 38 rgs	**CLAPOTIS**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs 32 m. et 41 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 34 m. et 52 rgs 30 m. et 39 rgs 30 m. et 40 rgs	**PERLE 5** **PHIL'LUXE** **PREFACE** **RELAIS 5** **STEAMER** **SUNSET** **SUPER BABY**	
			PERLE 8 **RELAIS 8** **RELAIS 12**	surtout crochet n° 1,25 crochet n° 1
			FILDOR **RUBAN'PHIL**	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

SOMMAIRE

A = Aiguilles **M** = Machine **C** = Crochet

B = Machine BIG'PHIL **Q** = Machine QUICK'PHIL

N° Réf.	GENRE	Page	A-M-C B-Q	QUALITES
1	COMBINAISON COURTE	6	A-M-Q	PHIL'LUXE
2	CARDIGAN CROISÉ	9	A-M-Q	PHIL'LUXE
3	PULL COURT	12	A-M	LICORNE
4	CARDIGAN COURT	16	C	PERLE 5
5	ROBE	18	A-M-C	LICORNE
6	PULL	21	A-M-Q	LAMBSWOOL
7	PEIGNOIR	24	A	BOUCLETTE D'ÉTÉ
8	SAC DE COUCHAGE	26	A	CABOTAGE - BOUCLETTE D'ÉTÉ
9	CHAUSSONS	28	A	SUPER BABY
10	BRASSIÈRE	29	A	SUPER BABY
11	PANTALON	31	A	SUPER BABY
12	BRASSIÈRE	32	A	SUPER BABY
13	CARDIGAN	34	A-M	CARDIGAN
14	PULL	36	A-M-Q	LAMBSWOOL
15	CULOTTE COURTE	38	A-M	LAMBSWOOL
16	ROBE	40	A-M-Q	LICORNE
17	CARDIGAN	42	A-M-Q	LICORNE
18	BRASSIÈRE	44	A	Réf.: LAYETTE MICROFIBRES
19	PANTALON	46	A	Réf.: LAYETTE MICROFIBRES
20	CARDIGAN	48	A-M	LICORNE
21	CHÂLE	52	C	STEAMER
22	BRASSIÈRE	55	A-C	OXYGÈNE
23	BRASSIÈRE	58	A	SUPER BABY
24	BRASSIÈRE	60	A	PHIL'LUXE
25	CARDIGAN	64	A-M-Q	LICORNE
26	PULL	67	A-M	Réf.: LAYETTE MICROFIBRES
27	PALETOT	71	A	PHIL'ÉPONGE - Réf.: COTON MICROFIBRES
28	SALOPETTE BLOOMER	76	A-M-Q	Réf.: LAINE ET COTON
29	CARDIGAN	78	A-M-Q	Réf.: LAINE ET COTON
30	BLOUSON	81	A-M-C	PHIL'JEAN'S
31	PULL	84	A-M-Q	PHIL'LUXE
32	CARDIGAN COURT	86	A-M	PHIL'JEAN'S
33	PULL	88	A	Réf.: COTON MICROFIBRES
34	PULL	92	A	Réf.: COTON MICROFIBRES
35	PULL	94	A	PHIL FLAMME

1

COMBINAISON COURTE

N° 316-T8-201

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	2	2
	BLANC	2	2

QUALITE	COLORIS	12 mois	18 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	2	3
	BLANC	2	3

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine

AIGUILLES

N° 2 - N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar :
Anneaux marqueurs - Poissons
3 boutons col. ROUGE ∅ 12 mm.réf.: 475-710-(0) 037
2 boutons col. ROUGE ∅ 10 mm.réf.: 475-707-(0) 008
a) b) c) 3 - **d)** 5 boutons col. BLANC réf.: 475-707-(0) 014
1 application , réf. : 478-684-(0) 424
1 col. réf: 478-682-(0) 187

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important:
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 3,5, écartement des fontures n° 3
Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 7,5, le jersey se tric. au réglage n° 6,5.
Placement des m. des demies jambes sur la machine
DOS:
1ère demi-jambe: placer 14 m. à gauche du 0.
2e demi-jambe: placer 14 m. à droite du 0
DEVANT:



1ère demi-jambe: placer 12 m. à gauche du 0
2e demi-jambe: placer 12 m. à droite du 0

DOS



✖→Monter:
a) 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m., aig. n° 2, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm. on obtient 54 m.
b) 6 augm. on obtient 58 m.
c) 6 augm. on obtient 60 m.
d) 6 augm. on obtient 64 m.

▲→Cont. aig. n° 2,5, tric. 2 rgs de jersey col. ROUGE en rab. sur le 1er rg les 8 premières m.(Pour coudre la bande de l'entrejambe

Il reste:
a) 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m.

Puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la: 2e m.
Le jacquard terminé cont. en jersey col. BLANC

En même temps augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 5 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
d) fs les 8 rgs: 5 x 1 m.

On obtient:
a) 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m.

■→A **a)** 6 cm (24 rgs) **c)** 9 cm (36 rgs)
b) 8 cm (32 rgs) **d)** 12 cm (50 rgs)
de haut. après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m.

Laisser les m. en attente, tric. la seconde demi-jambe en sens inverse, en commençant le jacquard par la **a) b)** 4e m.- **c) d)** 2e m. du diagramme
Réunir les 2 demi-jambes m. rabattues au centre.

On a:
a) 104 m. - **b)** 112 m. - **c)** 116 m. - **d)** 124 m.

A **a)** 15 cm (60 rgs) **c)** 20 cm (82 rgs)
b) 18 cm (74 rgs) **d)** 24 cm (98 rgs)
de haut. après les côtes, rab. de ch. côté: 1 x 1 m., puis:
a) ts les 6 rgs: 5 x 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 8 rgs: 6 x 1 m.

Il reste:
a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m.

Entretemps:
A **a)** 23 cm (94 rgs) **c)** 28 cm (116 rgs)
b) 26,5 cm (108 rgs) **d)** 32 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes cont. en jacquard en plaçant au centr. du trav. la 3e et 4e m. du diagramme le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE.

■→A **a)** 26 cm (106 rgs) **c)** 33 cm (136 rgs)
b) 30 cm (124 rgs) **d)** 38 cm (156 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste:
a) 54 m. - **b)** 60 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m.

●→A **a)** 37 cm (152 rgs) **c)** 46 cm (188 rgs)
b) 42 cm (172 rgs) **d)** 52 cm (214 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. centr., puis de ch. côté, 2 rgs plus haut:
a) 1 x 10 m. - **b) c)** 1 x 12 m. - **d)** 1 x 14 m.

■ *DEVANT*



✖→▲→■→■→

Comme au dos: en faisant sur le 5e rg de côtes 1/1,1 boutonnière de 1 m. à 4 m. du bord droit.

A **a)** 27 cm (110 rgs) **c)** 35 cm (142 rgs)
b) 32 cm (130 rgs) **d)** 41 cm (168 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 4 m. centr. et cont. un côté à la fois

A **a)** 33 cm (136 rgs) **c)** 41 cm (168 rgs)
b) 38 cm (156 rgs) **d)** 47 cm (194 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

●→A **a)** 37 cm (152 rgs) **c)** 46 cm (188 rgs)
b) 42 cm (172 rgs) **d)** 52 cm (214 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 3 x 4 m.

c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.

MANCHES



✖→Monter:
a) 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 68 m. - **d)** 72 m., aig. n° 2, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.

On obtient:
a) 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m.

▲→Cont. aig. n° 2,5, 2 rgs de jersey col. ROUGE, puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a)** 1ère - **b)** 3e m. - **c)** 2e m. - **d)** 4e m. du diagramme. le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE.
Em même temps augm. de ch. côté:
a) ts les 2 rgs: 6 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 8 x 1 m.
c) ts les 2 rgs: 9 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 9 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

On obtient:
a) 78 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m.

■→A **a)** 3,5 cm (14 rgs) **c)** 5,5 cm (22 rgs)
b) 4,5 cm (18 rgs) **d)** 6,5 cm (26 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 10 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 12 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 15 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m. et 18 x 2 m.

A **a)** 10 cm (40 rgs) **c)** 14 cm (56 rgs)
b) 12 cm (48 rgs) **d)** 16 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 20 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 89 m. - **b)** 95 m. - **c)** 103 m. - **d)** 109 m., aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs.

Il suffira de les détricoter au moment du montage afin de retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE DOS

Monter:
31 m., aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis terminer comme pécédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 3 boutonnières d'1 m. la 1ère à 4 m. du bord, les suivantes espacées de 9 m.

BANDES ENTREJAMBES

Monter:
a) 43 m. - **b)** 55 m. - **c)** 63 m. - **d)** 83 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis terminer comme pécédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg **a) b) c)** 3 - **d)** 5 boutonnières de 1 m. la 1ère à **a)** 10 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 13 m. du bord les suivantes espacées de **a)** 10 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 13 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faufiler le col autour de l'encolure et coudre la bande d'encolure. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. en prenant les 3 épaisseurs puis coudre les bandes de boutonnage.

Coudre les bandes d'entrejambes m. par m. à pts arrière en commençant au niveau des 8 m. rabattues du bas de la jambe.

Coudre l'application (voir photo).

Coudre les boutons et broder les boutonnières.

CHRISTINE

2

CARDIGAN CROISÉ

N° 316 -T8- 202

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12 mois **d)** 18 mois **e)** 24 mois

QUALITE *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	2	3	3
	BLANC	1	1	2

QUALITE	COLORIS	18 mois	24 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	4	4
	BLANC	2	2

Composition du modèle: 85% Acrylique - 15% Laine

AIGUILLES

N° 2 - N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

a) b) c) 5 boutons - **d) e)** 6 boutons ∅ 12 mm réf. 475-710-(0) 039 - 3 applications réf: 478-684-(0) 424

POINTS EMPLOYES

Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Brides boutonnières** (voir conseil)

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs

REGLAGES MACHINE

Le roulotté se tric. au régage n° 5,5.

Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 7,5, et le jersey au réglage n° 6,5.

Placement des m. sur la machine:

Demi-devant droit: placer **a) c)** 18 m. - **b) d) e)** 20 m.à gauche du zéro

Demi-devant gauche: placer **a)** 39 m. - **b)** 44 m. - **c)** 47 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m. à droite du zéro.

DOS

✖→ Monter : **a)** 92 m - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. 14 rgs de jersey (le roulotté est ainsi formé)

▲→ Tric. 2 rgs de jersey col. ROUGE,. aig. n° 2,5, puis cont. en jacquard (voir diagramme), en commençant par la **a)** 2e m.- **b)** 3e m. - **c)** 4e m .- **d) e)** 1ère m.

Le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE pendant: **a)** 34 rgs - **b)** 42 rgs - **c)** 50 rgs - **d)** 54 rgs - **e)** 58 rgs

Tric. à nouveau les 6 rgs de jacquard en commençant comme précédemment puis terminer en jersey col. ROUGE.





■→ A **a)** 14,5 cm (60 rgs)
b) 16,5 cm (68 rgs)
c) 18,5 cm (76 rgs)
d) 19,5 cm (80 rgs)
e) 20,5 cm (84 rgs)

de haut. après le roulotté, former les emman en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste: **a)** 72 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.

A **a)** 25,5 cm (104 rgs)
b) 28,5 cm (116 rgs)
c) 31,5 cm (130 rgs)
d) 33,5 cm (138 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

e) 35,5 cm (146 rgs)

de haut après le roulotté, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
d) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

En même temps former l'encol. en rab. les : **a)** 8 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis 2 rgs plus haut:

a) b) 1 x 10 m.
c) 1 x 11 m.
d) e) 1 x 12 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 66 m - **b)** 69 m. - **c)** 72 m. - **d)** 75 m. - **e)** 79 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. 14 rgs de jersey (le roulotté est ainsi formé)

▲→ Tric. 2 rgs de jersey col. ROUGE,. aig. n° 2,5, puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a) c)** 2e m. - **b) d) e)** 4e m.du diagramme
Le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE pendant **a)** 34 rgs - **b)** 42 rgs - **c)** 50 rgs - **d)** 54 rgs - **e)** 58 rgs, tric. à nouveau les 6 rgs de jacquard en commençant comme précédemment puis terminer en jersey col. ROUGE.

■→ A **a)** 14,5 cm (60 rgs)
b) 16,5 cm (68 rgs)
c) 18,5 cm (76 rgs)
d) 19,5 cm (80 rgs)
e) 20,5 cm (84 rgs)

de haut. après le roulotté, former l'emman en rab.à gauche. ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Entretemps:

A **a)** 16 cm (66 rgs)
b) 18 cm (74 rgs)
c) 20 cm (82 rgs)
d) 21 cm (86 rgs)
e) 22 cm (90 rgs)

de haut. après le roulotté, former l'encol. en rab. à droite 1 x 2 m. puis:

a) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 8 fs et ts les 2 rgs: 4 x 2 m.
b) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 10 fs et ts les 2 rgs: 2 x 2 m.
c) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 10 fs et ts les 2 rgs: 5 x 1 m.
d) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 10 fs et ts les 2 rgs: 7 x 1 m.
e) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 9 fs et ts les 2 rgs: 11 x 1 m.

A **a)** 25,5 cm (104 rgs)
b) 28,5 cm (116 rgs)
c) 31,5 cm (130 rgs)
d) 33,5 cm (138 rgs)
e) 35,5 cm (146 rgs)

de haut. après le roulotté, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
d) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

DEMI-DEVANT GAUCHE



✖→ Monter : **a)** 87 m - **b)** 93 m. - **c)** 99 m. - **d)** 105 m. - **e)** 113 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. 14 rgs de jersey (le roulotté est ainsi formé)

▲→ Tric. 2 rgs de jersey col. ROUGE, aig. n° 2,5, puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a)** 4e m.- **b)** 3e - **c)** 2e **d) e)** 1ère m. du diagramme.
Le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE pendant **a)** 34 rgs - **b)** 42 rgs - **c)** 50 rgs - **d)** 54 rgs - **e)** 58 rgs, tric. à nouveau les 6 rgs de jacquard en commençant comme précédemment puis terminer en jersey col. ROUGE.

A **a)** 9 cm (36 rgs)
b) 11 cm (44 rgs)
c) 13 cm (54 rgs)
d) 14 cm (58 rgs)
e) 15 cm (62 rgs)

de haut. après le roulotté, former l'encol. en rab. à gauche 1 x 2 m., puis:

a) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 17 fs et 2 rgs plus haut: 1 x 2 m.
b) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 16 fs et ts les 2 rgs: 5 x 2 m.
c) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 16 fs et ts les 2 rgs: 7 x 2 m.
d) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 15 fs et ts les 2 rgs: 11 x 2 m.
e) * 2 rgs plus haut: 1 x 2 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 14 fs et ts les 2 rgs: 15 x 2 m.

Entretemps:

■→ A **a)** 14,5 cm (60 rgs)

b) 16,5 cm (68 rgs)
c) 18,5 cm (76 rgs)
d) 19,5 cm (80 rgs)
e) 20,5 cm (84 rgs)
de haut. après le roulotté, former l'emman en rab. à droite ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 25,5 cm (104 rgs) **d)** 33,5 cm (138 rgs)
b) 28,5 cm (116 rgs) **e)** 35,5 cm (146 rgs)
c) 31,5 cm (130 rgs)
de haut après le roulotté, biaiser l'épaule en rab. à droite ts les 2 rgs:
a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
d) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 50 m - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 62 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. 14 rgs de jersey (= roulotté)

▲→ Tric. 2 rgs de jersey col. ROUGE, aig. n° 2,5, puis cont. en jacquard (voir diagramme), en commençant par la **a)** 3e m - **b)** 1ère m. - **c)** 4e m. - **d)** 2e m. - **e)** 1ère m. du diagramme
Le jacquard terminé cont. en jersey col. ROUGE.
Augm. de ch. côté
a) ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.
On obtient: 76 m.
b) ts les 4 rgs: 14 x 1 m.
On obtient: 82 m.
c) ts les 4 rgs: 15 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
On obtient: 88 m.
d) ts les 4 rgs: 14 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.
On obtient: 94 m.
e) ts les 4 rgs: 20 x 1 m.
On obtient: 102 m.

■→ A **a)** 12,5 cm (52 rgs)
b) 14,5 cm (60 rgs)
c) 17,5 cm (72 rgs)
d) 19,5 cm (80 rgs)
e) 20,5 cm (84 rgs)
de haut. après le roulotté, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 5 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 7 m., 1 x 8 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

A **a)** 15,5 cm (64 rgs)
b) 17,5 cm (72 rgs)
c) 20,5 cm (84 rgs)
d) 22,5 cm (92 rgs)
e) 23,5 cm (96 rgs)
de haut. après le roulotté, rab. les 20 m. restantes Tric. une seconde manche semblable.

BANDES DE FINITION

Se tric. en 2 parties:
1ère partie: du bas du demi-devant droit jusqu'à la moitié de l'encol. dos.
Monter: **a)** 106 m. - **b)** 124 m. - **c)** 132 m. - **d)** 138 m. - **e)** 148 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. en jersey pendant 14 rgs puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris
Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
2e partie: demi-encolure dos et encolure demi-devant gauche
Monter: **a)** 84 m. - **b)** 90 m. - **c)** 96 m. - **d)** 103 m. - **e)** 107 m. aig. n° 2, col. BLANC, tric. en jersey pendant 14 rgs puis terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Coudre la bande de finition m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., le long du demi-devant droit, de l'encolure droite et de l'encolure dos ainsi que l'encolure gauche. Fixer la bande de finition dans le bas des demi-devants, du dos et des poignets
Faire **a) b) c)** 4 - **d) e)** 5 brides boutonnières sur le côté du demi-devant droit sous la bande de finition
Faire 1 bride boutonnière sur le demi-devant gauche pour maintenir le croisement.
Coudre les boutons en vis à vis des brides boutonnières.
Coudre les applications sur le demi-devant droit (voir photo)

CHRISTINE

Les brides boutonnières à l'aiguille.

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.



Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

3
PULL COURT
N° 316-T8-205

TAILLES
a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12 mois **d)** 18 mois **e)** 24 mois

QUALITE (nombre de pelotes)
MANCHES COURTES

QUALITE	COLORIS	3 m.	6 m.	12 m.	18 m.	24 m.
LICORNE	BLANC	1	2	2	3	3
	EGLANTINE	1	1	1	1	2
	OEILLET	1	1	1	1	1
	FEUILLAGE	1	1	1	1	1
	ANISÉ	1	1	1	1	1

MANCHES LONGUES

QUALITE	COLORIS	3 m.	6 m.	12 m.	18 m.	24 m.
LICORNE	BLANC	2	3	4	4	5
	EGLANTINE	1	1	1	1	2
	OEILLET	1	1	1	1	1
	FEUILLAGE	1	1	1	1	1
	ANISÉ	1	1	1	1	1

Composition du modèle:
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 - n° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard.
2 boutons, col; ANISÉ Ø 12 mm réf.: 475-730-(0) 029

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jacquard (voir diagrammes).

ECHANTILLONS

Important:
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
10 cm de jacquard, aig. n° 3 = 27 m. et 36 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard sélectionné se tric. au réglage n° 10,5.
Nous vous conseillons de repasser l'échantillon à la patte mouille avant de vérifier le critère.

DOS



✖→ Monter:
a) 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 0 augm.	On a 74 m.
b) 1 augm.	On a 81 m.
c) 0 augm.	On a 84 m.
d) 0 augm.	On a 92 m.
e) 1 augm.	On a 97 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey et en jacquard (voir diagrammes) de la façon suivante:

a) 2 rgs de jersey col. BLANC, les 24 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 3e m. du diagramme, 2 rgs de jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 2 rgs de jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant les m. 4 et 5 au centre du trav.

b) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 30 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 2e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

c) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 36 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 3e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant les m. 4 et 5 au centre du trav.

d) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 42 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 4e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant les m. 4 et 5 au centre du trav.

e) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 48 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 4e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC,



puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

Entre-temps,

■→A **a)** 10 cm (36 rgs) **d)** 15 cm (54 rgs)
b) 12 cm (44 rgs) **e)** 16 cm (58 rgs)
c) 14 cm (50 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 40 m. - **b)** 45 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 57 m.

A **a)** 15 cm (54 rgs) **d)** 23 cm (84 rgs)
b) 18 cm (66 rgs) **e)** 25 cm (90 rgs)
c) 21 cm (76 rgs)

de haut. après les côtes, former une ouverture dos en rab. **b) e)** la m. centr. - **a) c) d)** les 2 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 19 cm (68 rgs) **d)** 27 cm (98 rgs)
b) 22 cm (80 rgs) **e)** 29 cm (104 rgs)
c) 25 cm (90 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. (côté séparation), ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 7 m.
d) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

DEVANT



✖→ Monter:
a) 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 1 augm.	On a 75 m.
b) 3 augm.	On a 83 m.
c) 1 augm.	On a 85 m.
d) 0 augm.	On a 92 m.
e) 1 augm.	On a 97 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey et en jacquard (voir diagrammes) tric. de la façon suivante:

a) 2 rgs de jersey col. BLANC, les 24 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 5e m. du diagramme, 2 rgs de jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 2 rgs de jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

b) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 30 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 1ère m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

c) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 36 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 5e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

d) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 42 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 4e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant les m. 4 et 5 au centre du trav.

e) 4 rgs en jersey col. BLANC, les 48 rgs de jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la 4e m. du diagramme, 4 rgs en jersey col. BLANC, les 18 rgs de jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 7e m. du diagramme au centre du trav., 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant la 2e m. au centre du trav.

Entre-temps,

■→A	**a)** 10 cm (36 rgs)	**d)** 15 cm (54 rgs)
	b) 12 cm (44 rgs)	**e)** 16 cm (58 rgs)
	c) 14 cm (50 rgs)	

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) c) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 39 m. - **b)** 45 m. - **c)** 49 m. - **d)** 54 m. - **e)** 57 m.

A	**a)** 15 cm (54 rgs)	**d)** 22 cm (80 rgs)
	b) 18 cm (66 rgs)	**e)** 24 cm (86 rgs)
	c) 20 cm (72 rgs)	

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b)** 7 m. - **c)** 9 m. - **d)** 10 m. - **e)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

A	**a)** 19 cm (68 rgs)	**d)** 27 cm (98 rgs)
	b) 22 cm (80 rgs)	**e)** 29 cm (104 rgs)
	c) 25 cm (90 rgs)	

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

MANCHES COURTES



✖→ Monter:
a) 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 3 augm.	On a 49 m.

b) 3 augm. On a 55 m.
c) 3 augm. On a 59 m.
d) 4 augm. On a 66 m.
e) 3 augm. On a 69 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey et en jacquard, de la façon suivante:
a) 2 rgs - **b) c) d) e)** 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant **a) b) c) e)** la 2e m. - **d)** les m. 4 et 5 au centre du trav., terminer en jersey col. BLANC en faisant **d)** 1 dim. sur le 1er rg.

■→A 3,5 cm (12 rgs), de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 4 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 10,5 cm (36 rgs) **d)** 12,5 cm (44 rgs)
b) 11,5 cm (40 rgs) **e)** 12,5 cm (44 rgs)
c) 12,5 cm (44 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 9 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

MANCHES LONGUES



✖→ Monter:
a) 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 3 augm. On a 45 m.
b) 3 augm. On a 47 m.
c) 3 augm. On a 51 m.
d) 4 augm. On a 54 m.
e) 3 augm. On a 55 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey et en jacquard, de la façon suivante:
a) 2 rgs - **b) c) d) e)** 4 rgs en jersey col. BLANC, puis les rgs 3 et 4 de jacquard du diagramme n° 1 en plaçant **a) b) c) e)** la 2e m. - **d)** les m. 4 et 5 au centre du trav., terminer en jersey col. BLANC en faisant: pour la taille d) 1 dim. sur le 1er rg.

EN MÊME TEMPS,
Augm. de ch. côté:
a) ts les 16 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 10 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 12 rgs: 3 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 10 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
e) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 5 x 1 m.

On a:
a) 49 m. - **b)** 55 m. - **c)** 59 m. - **d)** 65 m. - **e)** 69 m.

■→A **a)** 13 cm (46 rgs) **d)** 18 cm (62 rgs)
b) 14 cm (50 rgs) **e)** 19,5 cm (68 rgs)
c) 16 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 4 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 20 cm (70 rgs) **d)** 27 cm (94 rgs)
b) 22 cm (78 rgs) **e)** 28,5 cm (100 rgs)
c) 25 cm (88 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 9 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 67 m. - **b)** 73 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 91 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1 cm (3 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
17 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 2e rg: 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 5 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

ALINE

4

CARDIGAN COURT

N° 316-T8-203

TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12 m	18 m	24 m
PERLE 5	BLANC	2	3	3	4	4

Composition du modèle: 100% Coton

CROCHET

N° 2 - N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs
a) b) 6 boutons - **c) d) e)** 7 boutons ∅ 8 mm réf: 475-706-(0) 022

POINTS EMPLOYES

M. en l'air
M. coulée: Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.
Bride: 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Fleurs: Pour réaliser une fleur, crochet n° 2, trav. de la façon suivante:
Une fleur est faite sur 2 brides et 2 m. en l'air (= 1 grille) en piquant le crochet dans la première bride, faire 5 brides sur cette même bride (= 1er côté de la fleur), faire 5 brides sur la m. en l'air suivante (= 2e côté de la fleur), puis 5 brides sur la bride suivante (= 3e côté de la fleur), et 5 brides sur la m. en l'air du rg précédent (= 4e côté de la fleur), puis piquer le crochet sur la 1ère bride du 1er côté et faire une m. coulée pour fermer la fleur.
Répéter le même trav. pour chaque fleur.
Pt fantaisie: voir diagramme

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de brides ou de pt fantaisie, crochet n° 2,5 = 30 m. et 19 rgs.

DOS

✖→Sur une chaînette de base de: **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 101 m., crochet n° 2,5, trav. en brides et pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 bride lis. et la 1ère m. du diagramme
Crocheter de la façon suivante:
3 fs le 1er et 2e rg du diagramme (= 6 rgs de brides), puis 1 fs du 3e au 16e rg du diagramme,cont. en brides.

■→A **a)** 10 cm - **b)** 12 cm - **c)** 14 cm - **d)** 15 cm - **e)** 16 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 6 m.
Il reste: **a)** 65 m. - **b)** 71 m. - **c)** 77 m. - **d)** 83 m. - **e)** 89 m.



A **a)** 19 cm - **b)** 22 cm - **c)** 25 cm - **d)** 27 cm - **e)** 29 cm de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c) d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr. puis 1 rg plus haut côté encol.: **a) b)** 1 x 11 m. - **c)** 1 x 12 m. - **d)** 1 x 13 m. - **e)** 1 x 14 m.

A **a)** 20 cm - **b)** 23 cm - **c)** 26 cm - **d)** 28 cm - **e)** 30 cm de haut. tot., arrêter de ch. côté les **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 23 m. restantes pour les épaules.



DEMI-DEVANT DROIT

✖→Sur une chaînette de base de: **a)** 37 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. - **e)** 49 m., crochet n° 2,5, trav. en brides et pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 bride lis. et la 1ère m. du diagramme.
Crocheter de la façon suivante:
3 fs le 1er et 2e rg du diagramme (= 6 rgs de brides), puis 1 fs du 3e au 16e rg du diagramme, puis cont. en brides.
■→A **a)** 10 cm - **b)** 12 cm - **c)** 14 cm - **d)** 15 cm - **e)** 16 cm de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche: 1 x 6 m.
Il reste: **a)** 31 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m. - **d)** 41 m. - **e)** 43 m.

A **a)** 15 cm - **b)** 18 cm - **c)** 20 cm - **d)** 22 cm - **e)** 24 cm de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les rgs:

a) 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 5 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

A **a)** 20 cm - **b)** 23 cm - **c)** 26 cm - **d)** 28 cm - **e)** 30 cm de haut. tot., arrêter les **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 23 m. restantes pour l'épaule.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHES

✖→Sur une chaînette de base de: **a)** 49 m. - **b)** 53 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m., crochet n° 2,5, crocheter les 3 premiers rgs du diagramme en commençant par 1 bride lis. et la 1ère m. du diagramme, puis cont. en brides.
Faire de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
c) ts les 3 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
d) ts les 3 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
e) ts les 3 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
On obtient: **a)** 61 brides - **b)** 67 brides - **c)** 73 brides - **d)** 79 brides - **e)** 85 brides.

■→A **a)** 14,5 cm - **b)** 16,5 cm - **c)** 19,5 cm - **d)** 21,5 cm - **e)** 22,5 cm de haut. tot., marquer les lis. de ch. côté d'un fil de couleur et cont. droit.
A **a)** 16,5 cm - **b)** 18,5 cm - **c)** 21,5 cm - **d)** 23,5 cm - **e)** 24,5 cm de haut. tot., arrêter le trav.
Tric. la seconde manche semblable



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Le long des demi-devants et autour de l'encolure, à l'aide du crochet n° 2, faire sur l'endroit du travail 2 rgs de brides puis 1 rg d'arceau *1 m. coulée sur la bride du rg précédent, 3 m. en l'air et 1 m. coulée sur la bride suivante*, répéter de *à*. Former les fleurs sur le 9e rg du pt fantaisie (voir pts employés et diagramme) la 1ère est située sur la 3e grille du demi-devant droit et les suivantes espacées de 3 grilles (**a) c) e)** espacer les 2 fleurs du milieu dos de 4 grilles). Coudre les boutons sur le demi-devant gauche sur le 2e rg de brides (écarter les brides se trouvant en vis à vis pour former la boutonnière).

BETTY

La chaînette



Montage: faire une boucle, passer le fil issu de la pelote derrière le crochet pour le passer sur le crochet, on a fait alors 1 jeté.
Tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle. Serrer légèrement le nœud.



Pour constituer la chaînette, faire un jeté, tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle et ainsi de suite. On obtient ainsi une chaînette de base constituée de mailles chaînette ou mailles en l'air.

La bride



Sur une chaînette de base, faire un jeté, piquer le crochet dans la 4e maille de la chaînette, refaire un jeté, tirer le fil à travers la maille.



Refaire un jeté et tirer le fil à travers les 2 premières boucles.



Refaire un jeté et tirer le fil à travers les2 boucles restantes. A la fin de chaque rang, faire 2 mailles en l'air pour tourner.

5

ROBE

N° 316-T8-204



TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12 mois **d)** 18 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m.	6 m.	12 m.	18 m.
LICORNE	BLANC	3	3	4	5
	EGLANTINE	1	1	1	2
	OEILLET	1	1	2	2
	FEUILLAGE	1	1	1	1
	ANISÉ	1	1	2	2

Composition du modèle:
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 - n° 3 - 1 crochet n° 2,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:

Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard.
2 boutons, col. ANISÉ Ø 12 mm réf.: 475-730-(0) 029
Fil élastique guipé (lastex).

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jacquard (voir diagrammes)
M. coulées
M. serrées.

ECHANTILLONS

Important:
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
10 cm de jacquard n° 3, aig. n° 3 = 27 m. et 36 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard sélectionné se tric. au réglage n° 10,5.

Nous vous conseillons de repasser l'échantillon à la patte mouille avant de vérifier le critère.

DOS



✖→ Monter:
a) 110 m. - **b)** 114 m. - **c)** 120 m. - **d)** 124 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 1 augm.	On a 111 m.
b) 3 augm.	On a 117 m.
c) 1 augm.	On a 121 m.
d) 3 augm.	On a 127 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 4e m. - **c)** 7e m. - **d)** 9e m. du diagramme, tric. les 38 rgs du diagramme et cont. en jersey col. BLANC en répartissant sur le 1er rg: .

a) 8 dim.	il reste 103 m.
b) 8 dim.	il reste 109 m.
c) 8 dim.	il reste 113 m.
d) 8 dim.	il reste 119 m.

■→A **a)** 19 cm (68 rgs)
b) 23 cm (82 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
d) 31 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, col. ANISÉ, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. et en répartissant sur le 1er rg:

a) 39 dim.	il reste 64 m.
b) 40 dim.	il reste 69 m.
c) 39 dim.	il reste 74 m.
d) 40 dim.	il reste 79 m.

Tric. 7 rgs de côtes 1/1 puis faire un rg env. sur l'env. en rab. les 12 m. de ch. extrémité
Il reste **a)** 40 m. - **b)** 45 m. - **c)** 50 m. - **d)** 55 m.

□→Cont. en jacquard (voir diagramme n° 2), aig. n° 3 en commençant par la 5e m. du diagramme.

A **a)** 8 cm (28 rgs)
b) 9 cm (32 rgs)
c) 9 cm (32 rgs)
d) 10 cm (36 rgs)
de haut. après les côtes de la taille, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. centr. puis ts les 2 rgs (côté encol.):
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

N° 1



m. centr. dos a) c) - devant ttes tailles
Répéter de * à *

N° 2



Tric. du 1er au 8e rg, puis répéter de * à *

BLANC

OEILLET

ANISÉ

ÉGLANTINE

FEUILLAGE

D 115 N° 1
DOS a) c) - DEVANT ttes tailles



D 115 N° 1
DOS b) d)



AS = Arrêt de sélection pour les diagrammes machine n° 1. Tric. du 1er au 16e rg, puis reprendre le 1er et le 2e rg

D 115 N° 2
a) c)



D 115 N° 2
b) d)





d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 13 cm (46 rgs)
b) 14 cm (50 rgs)
c) 15 cm (54 rgs)
d) 16 cm (58 rgs)
de haut. après les côtes de la taille, rab. **a) b)** 5 m. - **c)** 6 m. - **d)** 7 m. pour l'épaule.

DEVANT



✖→ Monter:
a) 110 m. - **b)** 114 m. - **c)** 120 m. - **d)** 124 m.,
aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (3 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 3 augm.	On a 113 m.
b) 3 augm.	On a 117 m.
c) 3 augm.	On a 123 m.
d) 3 augm.	On a 127 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 9e m. - **c)** 6e m. - **d)** 4e m. du diagramme, tric. les 38 rgs du diagramme et cont. en jersey col. BLANC en répartissant sur le 1er rg: .

a) 10 dim.	il reste 103 m.
b) 8 dim.	il reste 109 m.
c) 10 dim.	il reste 113 m.
d) 8 dim.	il reste 119 m.

■→A **a)** 19 cm (68 rgs)
b) 23 cm (82 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
d) 31 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes, tric. en côtes 1/1, col. ANISÉ, aig. n° 2,5 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) c)** 1 m. endr. - **b) d)** 1 m. env. et en répartissant sur le 1er rg:

a) 39 dim.	il reste 64 m.
b) 40 dim.	il reste 69 m.
c) 39 dim.	il reste 74 m.
d) 40 dim.	il reste 79 m.

Tric. 7 rgs de côtes 1/1 puis faire un rg env. sur l'env. en rab. les 12 m. de ch. extrémité
Il reste **a)** 40 m. - **b)** 45 m. - **c)** 50 m. - **d)** 55 m. centr.

□→Cont. en jacquard (voir diagramme n° 2, aig. n° 3) en commençant par la 5e m. du diagramme.

A **a)** 5 cm (18 rgs)
b) 6 cm (22 rgs)
c) 6 cm (22 rgs)
d) 7 cm (26 rgs)
de haut. après les côtes de la taille, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 11 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m.,1 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m.,2 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 12,5 cm (44 rgs)
b) 13,5 cm (48 rgs)
c) 14,5 cm (52 rgs)
d) 15,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes de la taille, former sur ch. épaule, 1 boutonnière de 1 m. à **a) b) c)** 2 m. - **d)** 3 m. du bord (côté encolure).

A **a)** 13 cm (46 rgs)
b) 14 cm (50 rgs)
c) 15 cm (54 rgs)
d) 16 cm (58 rgs)
de haut. après les côtes de la taille, rab. **a) b)** 5 m. - **c)** 6 m. - **d)** 7 m. pour l'épaule.

BANDES D'ENCOLURE

DOS: Monter **a)** 43 m. - **b)** 47 m. - **c)** 53 m. - **d)** 55 m., aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1 cm (3 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

DEVANT: Monter **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m. - **d)** 71 m., aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.

BANDES D'EMMANCHURES

10 cm de côtes 1/1 (légèrement étiré) = 34 rgs.
Monter: 5 m., aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 13 cm (44 rgs) - **b)** 14 cm (48 rgs) - **c)** 15 cm (52 rgs) - **d)** 16 cm (54 rgs).

Tric. 4 bandes semblables au tot.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les bandes d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les bandes d'emman.
Avec le crochet n° 2,5, col. OEILLET, faire sur ch. épaule, 1 rg de m. coulées et 1 rg de m. serrées.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Passer 1 fil de lastex à la taille au niveau des côtes de la taille.

ALINE

6

PULL

N° 316-T8-226

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12/18 mois **d)** 2 ans **e)** 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12/18 m
LAMBSWOOL	BLANC	2	2	2
	TURQUOISE	1	1	1
	TRANSAT	1	1	2
	CURRY	1	1	1

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans
LAMBSWOOL	BLANC	3	4
	TURQUOISE	1	1
	TRANSAT	2	2
	CURRY	1	1

Composition du modèle:
51% Laine d'Agneau - 49% Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:

anneaux marqueurs
poissons pour le jacquard
2 boutons Ø 12 mm réf.: 475-710-(0) 054
1 Kit «Petit baigneur» réf.: 478-684-(0) 428

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jacquard (voir diagramme)
Augm. apparentes à 2 m. des bords
Broderies : Pt croix: voir conseil page 33

ECHANTILLON

Important:
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jacquard et le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la Quick'Phil, réglage n° 9,5 (à titre indicatif).

DOS ET DEVANT



✖→ Monter:
a) 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.,
aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm.

On obtient:
a) 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 104 m.

▲→ Cont. aig. n° 3.
DOS: tric. les **a) b)** 31 - **c) d)** 41 - **e)** 51 premiers rgs de jacquard (voir diagramme devant), puis cont. en jersey col. BLANC.
DEVANT: tric. les **a) b)** 40 - **c) d)** 50 - **e)** 60 rgs de jacquard (voir diagramme), puis cont. en jersey col. BLANC.

■→A **a)** 13 cm (46 rgs) **d)** 19 cm (66 rgs)
b) 15 cm (52 rgs) **e)** 21 cm (74 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 60 m. - **b)** 66 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m.

A **a)** 17 cm (60 rgs) **d)** 27 cm (94 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **e)** 31 cm (108 rgs)
c) 24 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes, former **une ouverture dos** en rab. les 4 m. centr., cont. un côté à la fs.

A **a)** 20 cm (70 rgs) **d)** 29 cm (102 rgs)
b) 23 cm (80 rgs) **e)** 33 cm (116 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 24 cm (84 rgs) **d)** 34 cm (118 rgs)
b) 27 cm (94 rgs) **e)** 38 cm (134 rgs)
c) 31 cm (108 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

DIAGRAMME DOS ET DEVANT



Attention: selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

☐ BLANC ☑ TURQUOISE ⊟ TRANSAT ⊠ CURRY

En même temps, former **l'encol. dos** en rab. côté séparation ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 6 m.
c) 2 x 7 m.
d) 2 x 8 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

MANCHES



✖→ Monter:
a) 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 56 m., aig. n° 2,5 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.

On obtient:
a) 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.

On obtient:
a) 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m. - **d)** 80 m. - **e)** 90 m.

■→A **a)** 11,5 cm (40 rgs) **d)** 19,5 cm (68 rgs)
b) 13,5 cm (48 rgs) **e)** 24 cm (84 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) 2 x 6 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 7 m., 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 8 m., 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 14,5 cm (50 rgs) **d)** 22,5 cm (78 rgs)
b) 16,5 cm (58 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
c) 20,5 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 75 m. - **b)** 79 m. - **c)** 91 m. - **d)** 99 m. - **e)** 105 m., aig. n° 2,5 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (9 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
27 m., aig. n° 2,5 col. BLANC, faire le même trav. que précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg : 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord et la suivante espacée de 10 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Sur le devant, faire 1 croix col. CURRY (sur 2 m. et 3 rgs) au milieu de chaque plongeoir (voir photo).

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les boutons et broder les boutonnières.

Fixer les applications sur le devant (voir photo).

BETTY

7

PEIGNOIR

N° 316-T8-225

TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 12 mois d) 18 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
BOUCLETTE D'ÉTÉ	BLANC ou MOSAÏQUE	5	6	7	8

Composition du modèle :
85% Acrylique - 15% Polyamide

AIGUILLES

n° 3 - n° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Pt mousse
Augm. à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 20 m. et 32 rgs

DOS

✖→Monter :
a) 61 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. pendant 1,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey en faisant 1 augm. au début du 1er rg.
On a **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 70 m. - **d)** 74 m.

A **a)** 21 cm **c)** 27 cm
b) 24,5 cm **d)** 31 cm
de haut. après les côtes, former les passants de la façon suivante: tric. sur les **a)** 25 - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 premières m. pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
Tric. sur les 12 m. centr. suivantes pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
tric. sur les **a)** 25 - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 dernières m. pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
Reprendre toutes les m. et cont. droit.

■→A **a)** 25,5 cm **c)** 32,5 cm
b) 29,5 cm **d)** 37,5 cm
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

●→A **a)** 37,5 cm **c)** 46,5 cm
b) 42,5 cm **d)** 52,5 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
d) 3 x 8 m.

En même temps former l'encol. en rab., les **a) b)** 6 m. - **c) d)** 8 m. centr. puis 2 rgs plus haut: **a)**1 x 7 m. - **b) c)**1 x 8 m. - **d)** 1 x 9 m.



DEMI-DEVANT DROIT

✖→Monter :
a) 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 1,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey.

A **a)** 21 cm **c)** 27 cm
b) 24,5 cm **d)** 31 cm
de haut. après les côtes, former les passants de la façon suivante: tric. sur les 13 premières m. pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
Tric. sur les 12 m. suivantes pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
tric. sur les **a)** 4 - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 dernières m. pendant 1,5 cm, laisser ces m. en attente.
Reprendre toutes les m. et cont. droit.

■→A **a)** 25,5 cm **c)** 32,5 cm
b) 29,5 cm **d)** 37,5 cm
de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman. et cont. droit.

●→A **a)** 37,5 cm **c)** 46,5 cm

b) 42,5 cm **d)** 52,5 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 3 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
d) 3 x 8 m.

Rab. les **a)** 8 m. - **b)** 9 m. - **c)** 10 m. - **d)** 11 m. restantes pour l'encol.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHES

✖→Monter :
a) 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m., aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant 4 cm (= revers).

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey.

A 4 cm de haut. après le pt mousse, faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

A **a)** 13 cm **c)** 18 cm
b) 15 cm **d)** 20 cm
de haut. après le pt mousse, rab. les **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.



CAPUCHE

✖→Monter :
a) 78 m. - **b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 92 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey.

A **a)** 8 cm **c)** 10 cm
b) 9 cm **d)** 10 cm
de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 4 m. et 3 x 5 m.
b) 6 x 5 m.
c) d) 4 x 5 m. et 2 x 6 m.
Il reste **a)** 24 m. - **b) c)** 26 m. - **d)** 28 m.

A **a)** 11 cm **c)** 13 cm
b) 12 cm **d)** 13 cm
de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
c) d) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
Il reste **a)** 14 m. - **b) c)** 16 m. - **d)** 18 m.

A **a)** 24,5 cm **c)** 29 cm
b) 27 cm **d)** 29 cm
de haut. tot., rab. toutes les m.



CEINTURE

Monter 7 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 96 cm - **b)** 100 cm - **c)** 104 cm - **d)** 108 cm puis rab.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 10 m., aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant **a)** 118 cm - **b)** 132 cm - **c)** 142 cm - **d)** 155 cm puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3, inverser la couture des manches sur 4 cm pour le revers.
Fermer la capuche (en faisant correspondre les lettres) puis la coudre autour de l'encolure.
Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et de la capuche.
Passer la ceinture dans les passants.

ALINE

8

SAC DE COUCHAGE

N° 316-T8-212

TAILLE

Taille unique

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	T. unique
CABOTAGE	CIEL	6
BOUCLETTE D'ETE	BLANC	6

Composition du modèle :
63% Acrylique - 30% Coton- 7% Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 - N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
1 fermeture à glissière col. BLEU ∅ 105 cm réf. 475-215- (0) 053

POINTS EMPLOYES

Jersey

ECHANTILLONS

Important :
Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1
10 cm de jersey qualité CABOTAGE, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs
10 cm de jersey qualité BOUCLETTE D'ETE, aig. n° 3,5 = 20 m. et 32 rgs

REGLAGE MACHINE

Le jersey qualité CABOTAGE se tric. à la BIG PHIL au réglage n° 5.

DOS

Se tric. en 2 parties:
Première partie:
✖→Monter 80 m., aig. n° 4 col. CIEL, tric. en jersey.

▲→A 8 cm (20 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. droite d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement du montage de la fermeture à glissière (repère C).

■→A 55 cm (144 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer la capuche et le montage de la fermeture à glissière (repère F).

A 76 cm (198 rgs) de haut. tot., marquer le centre d'un fil de couleur = repère d'assemblage capuche (repère G), puis rab. ttes les m. souplement.

Tric la seconde partie en jersey col. BLANC (= l'intérieur du sac de couchage).

✖→Monter 86 m., aig. n° 3,5 col. BLANC, tric. en jersey.

▲→ A 8 cm (26 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement du montage de la fermeture à glissière (repère C).

■→A 55 cm (176 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer la capuche et le montage de la fermeture à glissière (repère F).

A 76 cm (244 rgs) de haut. tot., marquer le centre d'un fil de couleur = repère d'assemblage capuche (repère G), puis rab. ttes les m. souplement



DEVANT

Se tric. en 2 parties:
✖→Monter 80 m., aig. n° 4 col. CIEL, tric. en jersey.

▲→ A 8 cm (20 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement du montage de la fermeture à glissière (repère C).

■→ A 55 cm (144 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement de la pliure (repère F) et cont. droit.

A 59 cm (154 rgs) de haut. tot., former les pointes.
Tric. sur les 27 premières m. en faisant à gauche 1 augm. (pour la m. lis. de la 1ère pointe) on a 28 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 13 x 1 dim.

A 69 cm (180 rgs) de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.



Reprendre les 26 m. suivantes pour réaliser la 2e pointe, faire 1 augm. de ch. côté (pour la m. lis. couture) on a 28 m.

Faire le même trav. que précédemment.

Reprendre les 27 m. restantes pour réaliser la 3e pointe, faire 1 augm. à droite, on a 28 m.

Faire le même trav. que précédemment.

Tric la seconde partie en jersey col. BLANC (pour l'intérieur).

✖→Monter 86 m., aig. n° 4 col. CIEL, tric. en jersey.

▲→A 8 cm (26 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. droite d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement du montage de la fermeture à glissière (repère C).

■→A 55 cm (176 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement de la pliure (repère F) et cont. droit.

A 59 cm (188 rgs) de haut. tot., former les pointes.
Tric. sur les 29 premières m. en faisant à gauche 1 augm. (pour la m. lis. de la 1ère pointe) on a 30 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 14 x 1 dim.

A 69 cm (220 rgs) de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

Reprendre les 28 m. suivantes pour réaliser la 2e pointe, faire 1 augm. de ch. côté (pour la m. lis. couture) on a 30 m.

Faire le même trav. que précédemment.

Reprendre les 29 m. restantes pour réaliser la 3e pointe, faire 1 augm. à droite, on a 30 m.

Faire le même trav. que précédemment.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils, voir pages 2 et 3.

Faire la couture dans chacun des coloris (voir repères A et B).

Coudre le haut de la capuche entre les repères G et H comme précédemment (voir patron et photo).

Coudre la fermeture à glissière de 105 cm entre les repères C, D, E, F entre les 2 épaisseurs du devant, faire le même trav. entre les 2 épaisseurs du dos (voir patron et photo).

Coudre le tour de la capuche ainsi que ch. pointe ens. (couture des 2 épaisseurs) (voir photo).

Faire 4 pompons col. BLANC et coudre 1 pompon à l'extremité de ch. pointe et le 4e au sommet de la capuche (voir photo).

BETTY

9

CHAUSSONS

N° 316-T8-215

TAILLE

Taille unique

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	taille unique
SUPER BABY	MERINGUE	1
	CYGNE	1

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

N° 3.

FOURNITURE

Commercialisée chez Phildar
1 m. de ruban col ROSE: réf: 474-250-(0) 220

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jour à 2 m. des bords:
tric. ttes les m. à l'endr. moins 4, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. tric. les 2 dernières m. à l'endr.

Pt mousse rayé:
(dessus du pied) * 2 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. CYGNE* répéter de *à* 5 fs et terminer par 2 rgs col. MERINGUE

REALISATION

Monter:
20 m. aig. n° 3, tric. en pt mousse, en faisant à 2 m. du bord gauche 1 jour ts les 4 rgs et tout le long du trav., (voir pts employés) (les uns au dessus des autres)

A 4 cm (20 rgs) de haut. tot., augm. à gauche 10 m. (dessus du pied) on obtient 30 m.

Tric. de la façon suivante: les 20 premières m. en pt mousse col. MERINGUE, les 10 m. suivantes en pt mousse rayé (voir pts employés) tric. pendant 22 rgs puis rab. les 10 m. de gauche (le dessus du pied est terminé)

Cont. sur les 20 m. de droite col. MERINGUE , pendant 4 cm (20 rgs).

A 12,5 cm (62 rgs) de haut. tot. rab. souplement ttes les m.

Relever: 17 m. sur le 1er côté du chausson, 8 m. sur le 1er côté du dessus du pied, 11 m. au dessus du pied, 8 m. sur le 2e côté du dessus du pied, 17 m. sur le 2e côté du chausson.
On obtient: 61 m.

Tric. en pt mousse pendant 2 cm (12 rgs)

Laisser en attente 25 m. de ch. côté et tric. en pt mousse sur les 11 m. centr. pour la semelle en tric. ensemble (à ch. fin de rg) la dernière m. de la semelle avec la 1ère laissée en attente.

Cont. de cette facon jusqu'à ce qu'il reste 6 m. en attente de ch. côté, puis rab.

Tric. le second chausson semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la couture du talon et de la tige de ch. chausson en inversant la couture sur 3 cm pour le revers.

Passer le ruban dans les jours.

CHRISTINE

10

BRASSIERE

N° 316-T8-213

TAILLES

a) naissance - b) 3 mois - c) 6 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance.	3 mois	6 mois
SUPER BABY	MERINGUE	3	4	5
	CYGNE	1	1	1

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
3 boutons, col. ROSE Ø 10 mm réf.: 475-708-(0) 029
1 pression réf.: 473-684-(0) 076

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Rgs raccourcis (voir diagramme et conseil)

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt mousse, aig. n° 3 = 29 m. et 54 rgs.

REALISATION DE LA BRASSIERE

Se tric. d'une seule pièce (se commence par le demi-dos droit)

Monter :
a) 70 m. - **b)** 78 m. - **c)** 88 m., aig. n° 3, col. MERINGUE, tric. en pt mousse pendant 1 cm

Trav. en pt mousse rayé et rgs raccourcis de la façon suivante :
* tric. **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m., col. MERINGUE, tourner le trav. et revenir sur ces m.
tric. **a)** 57 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m. (soit **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. col. MERINGUE et **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. col. CYGNE, tourner le trav. et revenir sur ces m.

Tric. **a)** 65 m. - **b)** 73 m. - **c)** 83 m. (soit **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. col. MERINGUE et **a)** 19 m. - **b)** 21 m. - **c)** 25 m. col. CYGNE.

tric. **a)** 70 m. - **b)** 78 m. - **c)** 88 m., col. MERINGUE, tourner le trav. et revenir sur ces m. *, répéter de *à*.

A **a)** 13 cm (70 rgs) - **b)** 13,5 cm (72 rgs) - **c)** 14,5 cm (78 rgs) de haut. après le pt mousse du bas former une première manche en laissant en attente les **a)** 40 m. - **b)** 46 m. - **c)** 52 m. du bas et augm. à droite : **a)** 30 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m.

On obtient:
a) 60 m. - **b)** 72 m. - **c)** 80 m.

Tric. en pt mousse rayé sur toutes les m. en cont. l'empiècement comme précédemment.

A **a)** 15 cm (82 rgs) - **b)** 16 cm (86 rgs) - **c)** 17 cm (90 rgs) de haut. tot. manche, rab. les **a)** 30 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. de droite.
La 1ère manche est terminée.

Reprendre les m. du corps laissées en attente, marquer la m. lis. droite d'un fil de couleur et cont. le devant sur ttes les m., en faisant les rgs raccourcis.



A **a)** 20,5 cm (110 rgs) - **b)** 21 cm (114 rgs) - **c)** 23,5 cm (126 rgs) de haut. à partir du fil de couleur, laisser en attente les **a)** 40 m. - **b)** 46 m. - **c)** 52 m. de droite et faire la seconde manche comme la 1ère.

Reprendre les m. en attente, marquer la lis. droite d'un fil de couleur et cont. pour la seconde partie du dos.

A **a)** 13 cm (70 rgs) - **b)** 13,5 cm (72 rgs) - **c)** 14,5 cm (78 rgs) de haut. à partir du 2e fil de couleur, arrêter les rgs raccourcis et tric. droit pendant 1 cm col. MERINGUE en formant sur le 2e rg 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord (côté encol.) et les suivantes espacées de **a)** 14 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m. puis rab. ttes les m.

POIGNETS

Monter:
a) 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m., aig. n° 2,5, tric. 5 rgs de pt mousse (2 barres, la 3e barre sera reformée au moment du montage) puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. un second poignet semblable.

ASSEMBLAGE

Coudre les poignets m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Faire les coutures des manches.

Coudre les boutons en maintenant un croisement de 8 cm dans le bas du trav.

Coudre la pression à l'extrémité de l'encolure pour maintenir le croisement.

CHRISTINE



RANGS RACCOURCIS

1 *Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente*





2 *Tourner le travail. Faire 1 jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2e maille.*





Avez-vous réalisé votre échantillon ?

11

PANTALON

N° 316-T8-214

TAILLES

a) naiss. - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	3 mois	6 mois
SUPER BABY	MERINGUE	3	4	5
	CYGNE	1	1	1

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
fil élastique guipé (lastex)
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Pt mousse: tout à l'endr.
Pt mousse rayé (4 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. CYGNE, 4 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. CYGNE)
Côtes 1/1

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de pt mousse aig. n° 3 = 29 m. et 54 rgs

DOS



✖→Monter:
a) 33 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m. aig. n° 3, col. MERINGUE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 12 rgs
Cont. en pt. mousse col. MERINGUE.
En même temps faire de ch. côté:
a) ts les 22 rgs: 2 x 1 augm.
b) ts les 28 rgs: 2 x 1 augm.
c) ts les 34 rgs : 2 x 1 augm.
On obtient: **a)** 37 m. - **b)** 40 m. - **c)** 43 m.

■→A **a)** 12,5 cm **c)** 19 cm
b) 16 cm
de haut. tot. laisser les m. en attente, tric. la seconde demie jambe de façon semblable.
Réunir les 2 demies jambes, sur une même aig. en ajoutant 4 m. au centre
On a: **a)** 78 m. - **b)** 84 m. - **c)** 90 m.

☒→A: **a)** 26 cm **c)** 35 cm
b) 30,5 cm
de haut. tot. cont. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs: 4 x 5 m.

●→A: **a)** 28 cm **c)** 37 cm
b) 32,5 cm
de haut. tot. cont. en côtes 1/1 aig. n° 2,5, en répartissant sur le 1er rg 10 dim.
il reste: **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m.
tric. pendant 2 cm puis rab. souplement ttes les m.

DEVANT



✖ → ■→Faire le même trav. qu'au dos.

●→A: **a)** 26 cm **c)** 35 cm
b) 30,5 cm
de haut. tot. cont. en côtes 1/1 aig. n° 2,5, en répartissant sur le 1er rg 10 dim. il reste: **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - tric. pendant 2 cm puis rab. souplement ttes les m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe.
Passer du fil élastique dans les côtes de la taille.

CHRISTINE

12
BRASSIERE
N° 316-T8-211



⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)
□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
☒ = broderies au pt de croix

TAILLES

a) Naissance - **b)** 6 mois

QUALITE PHILDAR (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	6 mois
SUPER BABY	CYGNE	3	4
	JEAN'S	1	1

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau

AIGUILLE

N° 2- N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
3 boutons ∅ 10 mm réf.: 475-708-(0) 022
1 pression transparente réf.: 473-684-(0) 076

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Pt fantaisie (voir diagramme)
Broderie au pt de croix (voir diagramme et conseil)

ECHANTILLON

Important:
Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de pt fantaisie rebrodé, aig. n° 2,5 = 30 m. et 46 rgs.

CORPS

✖→Monter:
a) 137 m. - **b)** 161 m., aig. n° 2, col. CYGNE tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 2 m. endr. pendant 1 cm.

▲→ Cont. aig. n° 2,5, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis puis la 12e m. du diagramme.

■→A **a)** 13 cm - **b)** 17 cm de haut après les côtes 1/1 séparer le travail en 3 parties : laisser en attente les **a)** 38 m. - **b)** 44 m. de ch. côté et tricoter sur les: **a)** 61 m. - **b)** 73 centr. en rab. 1 m. de ch. côté:

Il reste:
a) 59 m. - **b)** 71 m.

A **a)** 18 cm - **b)** 24 cm de haut. après les côtes former l'encol. en rab. les: **a)** 9 m. - **b)** 13 m. centr. puis côté encol.:
a) ts les 2 rgs :1 x 3 m., 1 x 2 m. , 2 x 1 m. ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs :1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

A **a)** 23 cm - **b)** 29 cm de haut. après les côtes rab. les **a)** 16 m. - **b)** 19 m. restantes pour l'épaule.



Reprendre les: **a)** 38 m. - **b)** 44 m. du demi-dos gauche

A **a)** 22 cm - **b)** 28 cm de haut. après les côtes former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 14 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 8 m.
b) 1 x 16 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 9 m.

A: **a)** 23 cm - **b)** 29 cm de haut. après les côtes rab. les **a)** 16 m. - **b)** 19 m. restantes pour l'épaule.

Reprendre les: **a)** 38 m. - **b)** 44 m. laissées en attente du demi-dos droit, tricoter comme précédemment en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter:
a) 40 m. - **b)** 46 m., aig. n° 2, col. CYGNE tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm.

▲→ Cont. aig. n° 2,5, en pt fantaisie (voir diagramme) en faisant 1 augm. au début du rg

On obtient:
a) 41 m. - **b)** 47 m. commencer par 1 m. lis puis la **a)** 12e m. - **b)** 9e m. du diagramme.

Augm. de ch. côté en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.
a) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 11 x 1 m.

A **a)** 12 cm - **b)** 18 cm de haut. après les côtes rab. souplement les: **a)** 63 m. - **b)** 75 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 101 m. - **b)** 113 m., aig. n° 2, col CYGNE tric.en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1 cm et tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
a) 85 m. - **b)** 109 m. aig. n°2, col. CYGNE tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm puis terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg, 3 boutonnières de 1 m.

La 1ère à 4 m. du bord côté encolure les suivantes espacées de **a)** 19 m.- **b)** 23 m.

ASSEMBLAGE

Avec le col. JEAN'S faire la broderie au pt de croix (voir diagramme et conseil)

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 1 et 2.

Monter la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr.

Coudre les boutons (voir l'emplacement sur le patron) et la pression sur la bande d'encolure pour maintenir le croisement.

CHRISTINE

Le point de croix

En point isolé

1 - *Travaillez de droite à gauche: faites sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faites-la ressortir en 3*

2 - *Terminez le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille en 4.*



En rangées

1 - *Travaillez le 1er rang de droite à gauche: sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2, et faites-la ressortir en 3.*



2 - *2e rang: travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.*

13

CARDIGAN

N° 316-T8-210

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12/18 mois **d)** 24 mois **e)** 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LAMBSWOOL	TRANSAT	2	3
	SOLEIL	1	1
	PRINTEMPS	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24 mois	4 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	4	5	6
	SOLEIL	1	2	2
	PRINTEMPS	1	1	1

AUTRES PROPOSITIONS DE COLORIS

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LAMBSWOOL	SOLEIL	2	3
	PAPAYE	1	1
	PRINTEMPS	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24 mois	4 ans
LAMBSWOOL	SOLEIL	4	5	6
	PAPAYE	1	2	2
	PRINTEMPS	1	1	1

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LAMBSWOOL	PAPAYE	2	3
	SOLEIL	1	1
	PRINTEMPS	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24 mois	4 ans
LAMBSWOOL	PAPAYE	4	5	6
	SOLEIL	1	2	2
	PRINTEMPS	1	1	1

Composition du modèle :
51% Laine d'Agneau - 49% Acrylique

AIGUILLES

N° 2 pour le pt mousse - N° 3 pour le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs.
a) 5 - **b) c) d) e)** 6 boutons Ø 12 mm réf. 475-730-(0) 031

POINTS EMPLOYES

Pt mousse - Jacquard à fils tirés (voir diagramme et conseil page 37).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jacquard à fils tirés, aig. n° 3 = 28 m. et 32 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jacquard à fils tirés se tric. au réglage n° 10,5
demi devant droit: placer 16 m. à gauche du zéro
demi devant gauche: placer 15 m. à droite du zéro

DOS



✖→Monter : **a)** 73 m. - **b)** 81 m. - **c)** 89 m. - **d)** 97 m. - **e)** 105 m. aig. n° 2 col. TRANSAT, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard en commençant par la **a)** 8e m. - **b)** 4e m. - **c)** 8e m. - **d)** 4e m. - **e)** 8e m. du diagramme

■→A **a)** 14 cm (44 rgs) **b)** 16 cm (52 rgs) **c)** 18,5 cm (60 rgs) **d)** 20 cm (64 rgs) **e)** 22 cm (70 rgs)
de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
Il reste: **a)** 63 m. - **b)** 71 m. - **c)** 79 m. - **d)** 87 m. - **e)** 95 m.

●→A **a)** 25 cm (80 rgs) **b)** 28 cm (90 rgs) **c)** 32 cm (102 rgs) **d)** 35 cm (112 rgs) **e)** 39 cm (124 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 13 m. - **c) d)** 15 m. - **e)** 17 m. centr., puis de ch. côté 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 8 m. - **b)** 1 x 9 m. - **c)** 1 x 10 m. - **d)** 1 x 12 m. - **e)** 1 x 13 m.

DEMI- DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 37 m. - **b)** 41 m. - **c)** 45 m. - **d)** 49 m. - **e)** 53 m. aig. n° 2 col. TRANSAT, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard en commençant par la 5e m. du diagramme.



■→A **a)** 14 cm (44 rgs) **d)** 20 cm (64 rgs)
b) 16 cm (52 rgs) **e)** 22 cm (70 rgs)
c) 18,5 cm (60 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
Il reste: **a)** 31 m. - **b)** 35 m. - **c)** 39 m. - **d)** 43 m. - **e)** 47 m.
A **a)** 21 cm (66 rgs) **d)** 30 cm (96 rgs)
b) 24 cm (76 rgs) **e)** 34 cm (108 rgs)
c) 27 cm (86 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. à droite:
a) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

●→A **a)** 25 cm (80 rgs) **d)** 35 cm (112 rgs)
b) 28 cm (90 rgs) **e)** 39 cm (124 rgs)
c) 32 cm (102 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m. **d)** 3 x 8 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m. **e)** 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant par la **a)** 7e m. - **b)** 3e m. - **c)** 7e m. - **d)** 3e m. - **e)** 7e m. du diagramme

■ *MANCHES*



✖→Monter : **a)** 47 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m. aig. n° 2 col. TRANSAT, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard en commençant par la **a)** 5e m. - **b)** 4e m. - **c)** 2e m. - **d)** 7e m. - **e)** 6e m. du diagramme
Augm. de ch. côté (en reconstituant le jacquard au fur et à mesure des augm.):
a) ts les 4 rgs: 8 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 10 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 11 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 14 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 m.
On a **a)** 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 77 m. - **d)** 87 m. - **e)** 97 m.

■→A **a)** 11,5 cm (38 rgs) **d)** 19 cm (62 rgs)
b) 13 cm (42 rgs) **e)** 24 cm (78 rgs)
c) 17,5 cm (56 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 7 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 9 m., 1 x 6 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 9 m.
e) 1 x 9 m., 1 x 7 m., 2 x 5 m., 1 x 7 m. et 1 x 9 m.
A **a)** 15,5 cm (50 rgs) **d)** 23 cm (74 rgs)
b) 17 cm (54 rgs) **e)** 28 cm (90 rgs)
c) 21,5 cm (68 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. souplement les 13 m. restantes. Tric. la seconde manche semblable

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 78 m. - **b)** 84 m. - **c)** 96 m. - **d)** 104 m. - **e)** 110 m. aig. n° 2 col. TRANSAT, tric. en pt mousse pendant 7 rgs, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter **a)** 68 m. - **b)** 77 m. - **c)** 85 m. - **d)** 94 m. - **e)** 105 m. aig. n° 2 col. TRANSAT, tric. comme précédemment
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, **a)** 5 - **b) c) d) e)** 6 boutonnières d' 1 m., la 1ère **a) c) d) e)** 4 m. - **b)** 3 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 14 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Coudre la bande d'encolure avant les bandes de boutonnage, la couture m. par m. formant la 4e barre mousse. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
VALERIE

14

PULL

N° 316-T8-208

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3mois b) 6 mois c) 12/18 mois d) 24 mois e) 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12/18 mois	24 mois	4ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	2	2	3	3	3
	PRINTEMPS	1	1	2	2	2
	SOLEIL	1	1	1	2	2

Composition du modèle :
51% Laine d'Agneau - 49% Acrylique

AUTRES PROPOSITIONS DE COLORIS

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12/18 mois	24 mois	4ans
LAMBSWOOL	SOLEIL	2	2	3	3	3
	PRINTEMPS	1	1	2	2	2
	PAPAYE	1	1	1	2	2

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12/18 mois	24 mois	4ans
LAMBSWOOL	PAPAYE	2	2	3	3	3
	PRINTEMPS	1	1	2	2	2
	SOLEIL	1	1	1	2	2

AIGUILLES

N° 2 - N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
2 boutons Ø 10 mm réf.: 475-708-(0) 088

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jersey rayé:
* 2 rgs col. TRANSAT, 4 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. PRINTEMPS, 6 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. PRINTEMPS, 4 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. TRANSAT, 4 rgs col. PRINTEMPS, 6 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. PRINTEMPS * soit 40 rgs, répéter de * à * .

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGE MACHINE

Le jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖→Monter :
a) 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 104 m.,
aig. n° 2, col. PRINTEMPS, tric. en pt mousse 2 barres (soit 4 rgs) puis col. TRANSAT, 1 barre (soit 2 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés).

■→A **a)** 12 cm (42 rgs)
b) 14 cm (50 rgs)
c) 16,5 cm (58 rgs)
d) 18 cm (64 rgs)
e) 20 cm (70 rgs)
de haut. après le pt mousse, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A: **a)** 19 cm (68 rgs)
b) 22 cm (78 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
d) 29 cm (102 rgs)
e) 33 cm (116 rgs)
de haut. après le pt mousse, former une ouverture **dos** en rab. les 2 m. centr. puis cont. un côté à la fois.

A **a)** 20 cm (70 rgs)
b) 23 cm (80 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
d) 29 cm (102 rgs)
e) 33 cm (116 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. **devant** en rab. les: **a) b)** 6 m. - **c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis, ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 24 cm (84 rgs)
b) 27 cm (94 rgs)
c) 31 cm (108 rgs)
d) 34 cm (118 rgs)
e) 38 cm (132 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'encol. **dos** en rab., côté séparation, ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
e) 2 x 9 m.

Attention: taille **b)** suivre les rayures pendant 96 rgs et terminer col. TRANSAT.

A **a)** 25 cm (88 rgs)
b) 28 cm (98 rgs)
c) 32 cm (112 rgs)
d) 35 cm (122 rgs)
e) 39 cm (136 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 33 m. restantes pour les épaules.

MANCHES



✖→Monter :
a) 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m.
aig. n° 2, col. PRINTEMPS, tric. en pt mousse 2 barres (soit 4 rgs) puis col. TRANSAT, 1 barre (soit 2 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés).

Augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 2 rgs: 4 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 11 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 15 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 17 x 1 m.
e) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 19 x 1 m.

Attention: taille **b)** suivre les rayures pendant 48 rgs et terminer col. TRANSAT.

A **a)** 12 cm (42 rgs)
b) 14 cm (50 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
d) 20 cm (70 rgs)
e) 24,5 cm (86 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 100 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 86 m. aig. n° 2, col. TRANSAT, tric. en pt mousse pendant 5 rgs, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
16 m. aig. n° 2, col. TRANSAT, tric. en pt mousse comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord gauche, la suivante espacée de 5 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail, la couture m. par m. formant la 3e barre.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

ALINE.

Le jacquard à fils tirés

Cette méthode s'utilise surtout pour des petits motifs répétitifs. Ce travail est extrêmement simple. Vous devez surtout prendre garde à conserver au tricot toute sa souplesse et sa régularité.



envers du travail

Utiliser une pelote du coloris A et une pelote du coloris B. En suivant le diagramme, tricoter le fil A, puis le fil B, reprendre le fil A en le faisant passer sur l'envers du tricot sans le tirer, et continuer de cette façon.

15

CULOTTE COURTE

N° 316-T8-209

TAILLES

a) 3mois b) 6 mois c) 12 mois d) 18 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
LAMBSWOOL	SOLEIL	2	2	2	3
	PRINTEMPS	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1

AUTRES PROPOSITIONS DE COLORIS

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
LAMBSWOOL	PAPAYE	2	2	2	3
	PRINTEMPS	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
LAMBSWOOL	SOLEIL	2	2	2	3
	PRINTEMPS	1	1	1	1
	PAPAYE	1	1	1	1

Composition du modèle :
51% Laine d'Agneau - 49% Acrylique

AIGUILLES

N° 2 - N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs
2 boutons Ø 14 mm réf.: 475-732-(0) 087
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jersey
Jacquard (voir diagramme)
Côtes 1/1.

ECHANTILLONS

Important :
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs
10 cm de jacquard, aig. n° 3 = 28 m. et 12 rgs = 3,5 cm.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au réglage n° 10,5.

DOS



✖→Monter :
a) 32 m. -**b)** 35 m. - **c)** 39 m. - **d)** 42 m.,
aig. n° 2, col. SOLEIL, tric. en pt mousse 3 barres (soit 6





PRINTEMPS

TRANSAT

SOLEIL

rgs).

▲→Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a)** 7e m. - **b)** 6e m. - **c)** 4e m. - **d)** 2e m. du diagramme.

Augm. de ch. côté (reconstituer le diagramme au fur et à mesure):
a) ts les 2 rgs: 4 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Attention: entre-temps, tric. les 12 rgs du diagramme puis cont. en jersey col. SOLEIL.

On a:
a) 40 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. - **d)** 48 m.

■→A **a)** 3,5 cm (12 rgs)
b) 4 cm (14 rgs)
c) 5 cm (18 rgs)
d) 8 cm (28 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'entre jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 44 m., laisser ces m. en attente.

Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes m. rab. au centre.

On a:
a) 72 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 88 m.

A **a)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 20,5 cm (72 rgs)
c) 23 cm (80 rgs)
d) 27 cm (94 rgs)
de haut. après le pt mousse, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 8 m.
b) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m.
d) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
puis tric. un rg sur toutes les m.

Cont., aig. n° 2,5 en côtes 1/1 en répartissant sur le 1er rg: 6 dim.

Il reste:
a) 66 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m., tric. pendant 2 cm (8 rgs) puis rab. toutes les m.

■ *DEVANT*



✖▲■→comme au dos:
On a:
a) 72 m. -**b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 88 m.

A **a)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 20,5 cm (72 rgs)
c) 23 cm (80 rgs)
d) 27 cm (94 rgs)
de haut. après le pt mousse, cont., aig. n° 2,5 en côtes 1/1 en répartissant sur le 1er rg: 6 dim.

Il reste:
a) 66 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m., tric. en côtes 1/1 en répartissant sur le 5e rg: 2 boutonnières de 1 m., de ch. côté des **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. centr.
A 2 cm (8 rgs) de haut. de côtes rab. toutes les m.

■ *BRETELLES*

10 cm de côtes 1/1 (légèrement étiré) = 30 rgs
Monter:
9 m. aig. n° 2,5, col. SOLEIL, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 39 cm (118 rgs) - **b)** 42 cm (126 rgs) - **c)** 45 cm (136 rgs) - **d)** 49 cm (148 rgs), puis rab., tric. une seconde bretelle semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre une extrémité de ch. bretelle au côtes du dos, coudre les boutons à l'autre extrémité des bretelles.

Broder les boutonnières.

Passer un rg de lastex aux côtes de la taille.

ALINE.

16

ROBE

N°316-T8-217

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois
LICORNE	BLANC	2	3	4
	ANISÉ	1	1	1
	OEILLET	1	1	1
	EGLANTINE	1	1	1

QUALITE	COLORIS	18 mois	24 mois
LICORNE	BLANC	5	6
	ANISÉ	1	1
	OEILLET	1	1
	EGLANTINE	1	1

Composition du modèle:
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
2 boutons, col. ANISÉ ∅ 12 mm. réf.:475-730-(0) 029
1 Kit «poches tulipes» réf: 478-684-(0) 427

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jersey rayé * 2 rgs col. OEILLET, 6 rgs col. BLANC, 2 rgs col. EGLANTINE, 6 rgs col. BLANC* répéter de *a* Pour plus de relief le jacquard (branches et feuilles) est à rebroder au pt. de m.

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey, de jersey rayé, ou de jersey rebrodé aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey et le jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la quick'phil réglage n° 9,5 à titre indicatif.
Attention: Nous vous conseillons de repasser l'échantillon à la pattemouille avant de vérifier le critère.

DOS et DEVANT

✖→Monter:
a) 102 m. - **b)** 106 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 122 m. aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 1 cm (3 rgs)
puis faire 1 rg env. sur l'env. en faisant:
a) 1 dim. il reste 101 m.
b) 1 augm. on a 107 m.
c) 1 augm. on a 111 m.
d) 1 dim. il reste 117 m.
e) 1 dim. il reste 121 m.



▲→ Cont., aig. n° 3, en jersey col. BLANC, tric. de façon suivante: 2 rgs de jersey puis cont. en rgs raccourcis: laisser en attente de ch. côté: **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 38 m. - **d)** 39 m.- **e)** 41 m. tric. sur les **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 35 m. - **d)** 39 m. - **e)** 39 m. centr. en reprenant de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
e) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.

Cont. sur ttes les m.
Faire de ch. côté à 1 m. des bords:
a) 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 4 rgs: 16 x 1 dim.
b) ts les 4 rgs: 12 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 5 x 1 dim.
c) ts les 4 rgs: 7 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 10 x 1 dim.
d) ts les 6 rgs: 16 x 1 dim.et 8 rgs plus haut 1 x 1 dim.
e)ts les 6 rgs: 11 x 1 dim. et ts les 8 rgs: 6 x 1 dim.
Il reste:
a) 67 m. - **b)** 73 m. - **c)** 77 m. - **d)** 83 m. - **e)** 87 m.

Entretemps:
A **a)** 19,5 cm (68 rgs) **d)** 31,5 cm (110 rgs)
b) 23,5 cm (82 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 26,5 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris) cont. en jersey rayé (voir pts employés).

■→A **a)** 22 cm (78 rgs) **d)** 34 cm (120 rgs)
b) 26 cm (92 rgs) **e)** 37 cm (130 rgs)
c) 29 cm (102 rgs)
de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) b) c) d) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
Il reste :
a) 37 m. - **b)** 43 m. - **c)** 47 m. - **d)** 53 m. - **e)** 55 m.

A **a)** 25 cm (88 rgs) **d)** 40 cm (140 rgs)
b) 30 cm (106 rgs) **e)** 44 cm (154 rgs)
c) 34 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), faire une ouverture **dos** (pour faciliter le passage de la tête) en rab. la m. centr. puis cont. un côté à la fois.



A **a)** 27 cm (94 rgs) **d)** 41 cm (142 rgs)
b) 32 cm (112 rgs) **e)** 45 cm (156 rgs)
c) 35 cm (122 rgs)

de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), former l'encol. **devant** en rab. les **a)** 5 m. - **b) c)** 7 m. - **d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
c) d) e) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

A **a)** 31 cm (108 rgs) **d)** 46 cm (160 rgs)
b) 36 cm (126 rgs) **e)** 50 cm (174 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)

de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), former l'encol. **dos** en rab. côté séparation ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 1 x 9 m.

A **a)** 32 cm (112 rgs) **d)** 47 cm (164 rgs)
b) 37 cm (130 rgs) **e)** 51 cm (178 rgs)
c) 41 cm (144 rgs)

de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris) rab. les: **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. pour l'épaule.

PATTES DE BOUTONNAGE

✖→Monter: 20 m. aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. (pour le raccord) pendant 1 cm (3 rgs)
Puis faire 1 rg env. sur l'env.et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 2e rg, 2 boutonnières de 1 m.la 1ère à 3 m. du bord la suivante espacée de 7 m. puis terminer comme précédemment.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 80 m. - **d)** 84 m. - **e)** 88 m. aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.

BANDES D'EMMANCHURES

Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m. aig. n° 2,5, col. ANISÉ, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. puis terminer comme précédemment
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la broderie au pt de m. sur le devant. (voir diagramme)
Coudre les applications au dessus de ch. tige sur le devant (voir photo)
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les bandes d'emmanchures. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage de la même façon.
Coudre les boutons et broder les boutonnières

CHRISTINE

17

CARDIGAN

N° 316 -T8- 216

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12/18 mois - **d)** 2 ans - **e)** 4 ans

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LICORNE	EGLANTINE	1	2
	OEILLET	2	2
	ANISÉ	1	1
	BLANC	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	2 ans	4 ans
LICORNE	EGLANTINE	3	3	4
	OEILLET	3	4	5
	ANISÉ	1	1	2
	BLANC	2	2	2

Composition du modèle:
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
a) b) c) 6 - **d) e)** 7 boutons ∅ 12 mm réf: 475-730-(0) 033
2 applications papillons réf.: 478-684-(0) 426

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey
jersey rayé : *1 rg col. ANISÉ, 3 rgs col. BLANC, 3 rgs col. EGLANTINE, 4 rgs col. OEILLET * répéter de *à*

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey, ou de jersey rayé aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Repasser l'échantillon à la pattemouille avant de vérifier le critère.
Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey ou le jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la QUICK PHIL régl. n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

✖→Monter:
a) 70 m.- **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 94 m. aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 1,5 cm (5 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 3 augm. on obtient 73 m.
b) 3 augm. on obtient 77 m.
c) 3 augm. on obtient 85 m.
d) 3 augm. on obtient 93 m.
e) 5 augm. on obtient 99 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par 1 rg col. ANISÉ.

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 19,5 cm (68 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 21,5 cm (76 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté 1 x 5 m.
Il reste: **a)** 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 75 m. - **d)** 83 m. - **e)** 89 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 34,5 cm (120 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 38,5 cm (134 rgs)
c) 31,5 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m.et 1 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

En même temps, former l'encolure en rab. les: **a)** 9 m. - **b) c)** 11 m. - **d) e)** 15 m. centr. puis 2 rgs plus haut: **a) b)** 1 x 8 m. - **c) d)** 1 x 10 m. - **e)** 1 x 11 m.



DEMI-DEVANT DROIT

✖→Monter:
a) 35 m. - **b)** 35 m. - **c)** 39 m. - **d)** 43 m. - **e)** 47 m.
aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 1,5 cm (5 rgs)
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 0 augm. on obtient 35 m.
b) 2 augm. on obtient 37 m.
c) 2 augm. on obtient 41 m.
d) 2 augm. on obtient 45 m.
e) 1 augm. on obtient 48 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par 1 rg col. ANISÉ.

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 19,5 cm (68 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 21,5 cm (76 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emmanchure en rab. à

gauche 1 x 5 m.
Il reste: **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 36 m. - **d)** 40 m. - **e)** 43 m.

A **a)** 20,5 cm (72 rgs) **d)** 29,5 cm (104 rgs)
b) 23,5 cm (82 rgs) **e)** 33,5 cm (118 rgs)
c) 26,5 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 34,5 cm (120 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 38,5 cm (134 rgs)
c) 31,5 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse



MANCHES

✖→Monter:
a) 42 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 54 m.
aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 2/2 pendant 1,5 cm (5 rgs)
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 5 augm. on a 47 m.
b) 3 augm. on a 49 m.
c) 3 augm. on a 53 m.
d) 3 augm. on a 57 m.
e) 5 augm. on a 59 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par 1 rg col. ANISÉ.
Augm. de ch. côté:
a) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
On a 57 m.
b) ts les 6 rgs: 7 x 1 m.
On a 63 m.
c) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
On a 69 m.
d) ts les 6 rgs: 8 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.
On a 77 m.
e) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 13 x 1 m.
On a 87 m.

■→A **a)** 12,5 cm (44 rgs) **d)** 20,5 cm (72 rgs)
b) 14,5 cm (50 rgs) **e)** 25 cm (88 rgs)
c) 18,5 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, rab. marquer les m. lis d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 14,5 cm (50 rgs) **d)** 22,5 cm (78 rgs)
b) 16,5 cm (56 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
c) 20,5 cm (70 rgs)
rab. souplement ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

✖→Monter:
a) 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m.
aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du travail) par 3 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

✖→Monter:
a) 68 m. - **b)** 76 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 104 m, aig. n° 2,5, col. OEILLET, tric. comme précédemment.
Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg: **a) b) c)** 6 boutonnières - **d) e)** 7 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord les suivantes espacées de: **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m.

POCHES

Monter: **a) b)** 7 m.- **c) d)** 9 m.- **e)** 11 m. aig. n° 3, col. OEILLET tric. en jersey en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 2 x 2 m. et 1 x 1 m. on obtient **a) b)** 17 m.- **c) d)** 19 m. - **e)** 21 m. cont. droit.
A **a) b)** 5,5 cm (19 rgs) - **c) d)** 6,5 cm (23 rgs) - **e)** 7,5 cm (27 rgs) de haut tot. faire 1 rg. endr. sur l'env. 3 rgs de jersey puis rab. souplement
Tric. une seconde poche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les applications sur les poches
Coudre les poches sur les demi-devants (voir photo)
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Repasser légèrement les coutures sur l'envers du travail

CHRISTINE



18

BRASSIERE

N° 316-T8-218

TAILLES

a) Naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	nais.	3 mois	6 mois
Réf. LAYETTE MICROFIBRES	BLANC	3	3	4
	ZESTE		un peu	

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR. Anneaux marqueurs
1 noeud réf.: 478-684-(0) 432
3 boutons Ø 10 mm réf.: 475-708-(0) 022
1 pression réf.: 475-684-(0) 076

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Ourlet dents de chat: 4 rgs de jersey, 1 rg de jours (1 m. lis., *2 m. ens., 1 jeté*, répéter de *à*, terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.) et 5 rgs de jersey **- Jersey - Pt fantaisie**: voir diagramme **- Broderies au pt de croix:** voir schéma

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3 = 27 m.
60 rgs de pt fantaisie (corps taille **a)**, aig. n° 3 = 13,5 cm
74 rgs de pt fantaisie (corps tailles **b) c)**, aig. n° 3 = 16,5 cm
26 rgs de pt fantaisie (manches), aig. n° 3 = 5,5 cm

CORPS

✖→ Monter: **a)** 131 m. - **b)** 137 m. - **c)** 147 m., aig. n° 2,5, tric. les 10 rgs de l'ourlet (voir pts employés)

▲→ Cont. aig. n° 3, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la **a)** 4e m. - **b)** 1ère m.- **c)** 2e m. du diagramme

■→ A: **a)** 12 cm - **b)** 14 cm - **c)** 16 cm de haut après l'ourlet, séparer le travail en 3 parties:
Laisser en attente les **a)** 36 m. - **b)** 37 m.- **c)** 40 m. de ch. côté et cont. sur les: **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. centr.
Former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

ENTRETEMPS: **a)** Les 60 premiers rgs **-b) c)** Les 76 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey en répartissant sur le 1er rg: 4 dim.
Il reste: **a)** 39 m. - **b)** 43 m.- **c)** 47 m.

A: **a)** 18 cm - **b)** 21 cm - **c)** 24 cm de haut. après l'ourlet former l'encol. en rab. les: **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

●→ A: **a)** 22 cm - **b)** 25 cm - **c)** 28 cm de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m.
b) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m.

■→ Reprendre les: **a)** 36 m. - **b)** 37 m.- **c)** 40 m. du demi-dos gauche et former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

ENTRETEMPS: **a)** Les 60 premiers rgs **-b) c)** Les 76 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey en répartissant sur le 1er rg: 2 dim.
Il reste: **a)** 26 m. - **b)** 27 m.- **c)** 30 m.

●→ A: **a)** 22 cm - **b)** 25 cm - **c)** 28 cm de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m.
b) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m.

EN MEME TEMPS, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:
a) 1 x 10 m. et 1 x 8 m.
b) 1 x 10 m. et 1 x 8 m.
c) 1 x 11 m. et 1 x 9 m.

■→ Reprendre les: **a)** 36 m. - **b)** 37 m.- **c)** 40 m. du demi-dos droit et tric. comme précédemment en sens inverse.

MANCHES

✖→ Monter: **a)** 43 m. - **b)** 45 m.- **c)** 47 m., aig. n° 2,5, tric. les 10 rgs de l'ourlet (voir pts employés)



▲→ Cont. aig. n° 3, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme

En même temps, augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.):
a) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 2 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 7 x 1 m.

ENTRETEMPS: Les 26 rgs du diagramme



⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)
□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
◯ = jeté
⊠ = 2 m. ens. à l'env. sur l'env.

terminés, cont. en jersey
On a: **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 63 m.

■→ A: **a)** 11,5 cm - **b)** 16 cm - **c)** 18 cm de haut après l'ourlet, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

A: **a)** 14,5 cm - **b)** 19 cm - **c)** 21 cm de haut. après l'ourlet, rab. souplement les 13 m. restantes.
Tricoter la seconde manche semblable.



■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 79 m. - **b)** 85 m. - **c)** 91 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 1,5 cm puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter **a)** 73 m. - **b)** 81 m. - **c)** 89 m., aig. n° 2,5, tric. comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg, 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord les suivantes espacées de **a)** 15 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Monter la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les boutons (voir l'emplacement sur le patron) et la pression sur la bande d'encolure pour maintenir le croisement.
Coudre le noeud sur le devant de la brassière (voir photo)
Avec le coloris ZESTE (fil double), faire au bas du corps et des manches les broderies au pt de croix sur 5 m. et 4 rgs, ch. croix espacée de la précédente par 2 m. (voir schéma)

VALERIE

Broderies au pt de croix, col. ZESTE fil double



19

PANTALON

N° 316-T8-219

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	nais.	3 mois	6 mois
Réf. LAYETTE MICROFIBRES	BLANC	3	3	4
	ZESTE		un peu	

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
Anneaux marqueurs
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Ourlet dents de chat:
4 rgs de jersey, 1 rg de jours (1 m. lis., *2 m. ens., 1 jeté*, répéter de *à*, terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.) et 5 rgs de jersey
Jersey
Pt fantaisie: voir diagramme
Augm. à 2 m. des bords
Broderies au pt de croix: voir schéma



□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

ECHANTILLONS

Important :
Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
12 rgs de pt fantaisie, aig. n° 3 = 3 cm

DOS



✖→Monter :
a) 25 m. - **b)** 26 m. - **c)** 29 m. aig. n° 2,5, tric. les 10 rgs de l'ourlet (voir pts employés)

▲→ Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), aig n° 3

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs: 6 x 1 augm.

On obtient:
a) 37 m. - **b)** 38 m. - **c)** 41 m.

▲→**ENTRETEMPS**: les 12 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey

■→A **a)** 6,5 cm **c)** 13 cm
b) 10 cm
de haut. après le pt fantaisie, former l'entrejambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 34 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m.

Laisser ces m. en attente et tric la seconde demi-jambe en sens inverse

Réunir les 2 demi-jambes, m. rabattues au centre et faire 1 dim. en tric. ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe et la 1ère m. de la seconde demi-jambe
On a: **a)** 67 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m.
Cont droit

A **a)** 17 cm **c)** 26 cm
b) 21,5 cm
de haut. après le pt fantaisie, rab. de ch. côté 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs: 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
Il reste: **a)** 57 m. - **b)** 59 m. - **c)** 65 m.

●→A **a)** 21 cm **c)** 30 cm
b) 25,5 cm
de haut. après le pt fantaisie, tric en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.

Tric un rg sur toutes les m.

●→ Cont en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. env. pendant 3 cm puis rab.

■ *DEVANT*



✖→▲→ ▣→■→ comme au dos

●→A **a)** 21 cm **b)** 25,5 cm **c)** 30 cm de haut. après le pt fantaisie, cont en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr. pendant 3 cm puis rab.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Faire les coutures des jambes, des entre jambes et des côtés.

Replier les ourlets (bas des jambes) de moitié vers l'intérieur et les fixer à pts cachés

Passer du fil élastique dans les côtes de la taille.

Avec le coloris ZESTE (fil double), faire au bas des jambes les broderies au pt de croix sur 4 m. et 3 rgs, ch. croix espacée de la précedente de 2 m. (voir schéma)

VALERIE

Broderies au pt de croix, col. ZESTE fil double



20

CARDIGAN

N° 316-T8-220

TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 12/18 mois d) 24 mois e) 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

Version manches courtes:

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LICORNE	LOTUS	2	2
	BLANC	1	1
	VANILLE	1	1
	ANISE	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24mois	4 ans
LICORNE	LOTUS	3	4	5
	BLANC	1	1	1
	VANILLE	1	1	1
	ANISE	1	1	1

Version manches longues:

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LICORNE	LOTUS	3	3
	BLANC	1	1
	VANILLE	1	1
	ANISE	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24mois	4 ans
LICORNE	LOTUS	4	6	7
	BLANC	1	1	1
	VANILLE	1	1	1
	ANISE	1	1	1

Composition du modèle :
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs.
a) 5 boutons - **b) c) d)** 6 boutons -**e)** 7 boutons Ø 12 mm
réf.: 475-710-(0) 054

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLONS

Important :
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
10 cm de jacquard, aig. n° 3 = 28 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tricotent au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tricote au réglage n° 9,5 et le jacquard sélectionné se tricote au réglage n° 10,5.
Attention: nous vous conseillons de repasser l'échantillon à la pattemouille avant de contrôler le critère.
Attention: le diagramme D115 n° 2 n'est pas toujours utilisé entièrement: voir diagramme main et explication DOS et DEVANT.
Demi-devant droit : placer **a)** 6 m. - **b)** 10 m. - **c)** 18 m. - **d)** 26 m. - **e)** 10 m. à gauche du zéro.
Demi-devant gauche : placer **a)** 5 m. - **b)** 9 m. - **c)** 17 m. - **d)** 25 m. - **e)** 9 m. à droite du zéro.

DOS



✖→Monter :
a) 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 2 cm (9 rgs) - **c) d) e)** 3 cm (13 rgs).
Puis, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 11 augm.

On obtient:
a) 81 m. - **b)** 85 m. - **c)** 93 m. - **d)** 101 m. - **e)** 109 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard (voir diagramme) en commençant à la **a)** 5e m. - **b)** 3e m. - **c)** 23e m. - **d)** 19e m. - **e)** 15e m. du diagramme et en tric. de la façon suivante:
a) b) c) du 1er au 78e rg, puis cont. en jersey col. LOTUS,
d) du 1er au 72e rg, du 62e au 78e rg, puis cont. en jersey, col. LOTUS
e) du 1er au 72e rg, du 41e au 78e rg, puis cont. en jersey, col. LOTUS

■→**Entretemps**, à:
a) 13 cm (44 rgs) **d)** 18 cm (62 rgs)
b) 15 cm (52 rgs) **e)** 20 cm (68 rgs)
c) 16,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 63 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 69 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 77 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 85 m.
e) 3 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 95 m.



●→A **a)** 24 cm (82 rgs) **d)** 33 cm (112 rgs)
b) 27 cm (92 rgs) **e)** 37 cm (126 rgs)
c) 30 cm (102 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 3 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b) c)** 13 m. - **d) e)** 15 m. centr., puis de ch. côté: **a) b)** 1 x 9 m. - **c)** 1 x 11 m. - **d)** 1 x 12 m. - **e)** 1 x 13 m.

■ DEMI- DEVANT DROIT



✖→Monter :
a) 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. - **e)** 51 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, et tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant **a) b)** 2 cm (9 rgs) - **c) d) e)** 3 cm (13 rgs), puis, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 4 augm.	on obtient 39 m.
b) 2 augm.	on obtient 41 m.
c) 2 augm.	on obtient 45 m.
d) 2 augm.	on obtient 49 m.
e) 2 augm.	on obtient 53 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard (voir diagramme) en commençant à la **a)** 16e m. - **b)** 12e m. - **c)** 4e m. - **d)** 20e m. - **e)** 12e m. du diagramme et en tric. de la façon suivante:
a) b) c) du 1er au 78e rg, puis cont. en jersey col. LOTUS,
d) du 1er au 72e rg, du 62e au 78e rg, puis cont. en jersey, col. LOTUS
e) du 1er au 72e rg, du 41e au 78e rg, puis cont. en jersey, col. LOTUS

■→**Entretemps**, à
a) 13 cm (44 rgs) **d)** 18 cm (62 rgs)
b) 15 cm (52 rgs) **e)** 20 cm (68 rgs)
c) 16,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 29 m.
b) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 32 m.
c) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 36 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 40 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.	il reste 45 m.

A **a)** 20 cm (68 rgs) **d)** 28 cm (96 rgs)
b) 23 cm (78 rgs) **e)** 32 cm (110 rgs)
c) 25 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 24 cm (82 rgs) **d)** 33 cm (112 rgs)
b) 27 cm (92 rgs) **e)** 37 cm (126 rgs)
c) 30 cm (102 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 3 x 9 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse, en commençant le jacquard à la **a)** 12e m. - **b)** 14e m. - **c)** 18e m. - **d)** 22e m. - **e)** 2e m. du diagramme.

■ MANCHES COURTES



✖→Monter :
a) 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 66 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, tric. en côtes 2/2 en commençant et et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 2 cm (9 rgs) - **c) d) e)** 3 cm (13 rgs), puis, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c) d)** 2 augm. - **e)** 4 augm.

On obtient:
a) 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 68 m. - **d)** 76 m. - **e)** 86 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard (voir diagramme) en tric. les 8 premiers rgs et en plaçant 2 m. col. LOTUS au centre du travail, puis cont. en jersey col. LOTUS

En même temps, augm. de ch. côté:

a) ts les 4 rgs: 2 x 1 m.	on a 60 m.
b) ts les 6 rgs: 2 x 1 m.	on a 64 m.
c) ts les 6 rgs: 2 x 1 m.	on a 72 m.
d) ts les 8 rgs: 2 x 1 m.	on a 80 m.
e) ts les 8 rgs: 2 x 1 m.	on a 90 m.

■→A **a)** 4 cm (14 rgs) **d)** 6 cm (22 rgs)
b) 5 cm (18 rgs) **e)** 7 cm (24 rgs)
c) 5,5 cm (20 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 3 x 4 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m., 2n x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m., 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 7 cm (24 rgs) **d)** 9 cm (32 rgs)
b) 8 cm (28 rgs) **e)** 10 cm (34 rgs)
c) 8,5 cm (30 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ MANCHES LONGUES

✖→Monter :
a) 46 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 2 cm (9 rgs) - **c) d) e)** 3 cm (13



rgs), puis, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 4 augm. - **b) c) d) e)** 6 augm.

On obtient:
a) 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m.



▲→ Cont. aig. n° 3 en jacquard (voir diagramme) en tric. les 8 premiers rgs et en plaçant 2 m. col. LOTUS au centre du travail, puis cont. en jersey col. LOTUS;

En même temps, augm. de ch. côté:

a) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m. on a 60 m.
b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m. on a 64 m.
c) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m. on a 72 m.
d) ts les 6 rgs: 10 x 1 m. on a 80 m.
e) ts les 6 rgs: 13 x 1 m. on a 90 m.

■→A **a)** 12 cm (42 rgs) **d)** 19 cm (66 rgs)
b) 14 cm (50 rgs) **e)** 23,5 cm (82 rgs)
c) 17 cm (60 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 3 x 4 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m., 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 15 cm (52 rgs) **d)** 22 cm (76 rgs)
b) 17 cm (60 rgs) **e)** 26,5 cm (92 rgs)
c) 20 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter:
a) 72 m. - **b)** 76 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 100 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter:
a) 72 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 108 m. aig. n° 2,5, col. LOTUS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 6e rg, **a)** 5 boutonnières - **b) c) d)** 6 boutonnières - **e)** 7 boutonnières d' 1 m., la 1ère **a) b) c)** 4 m. - **d) e)** 3 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 15 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 17 m. - **e)** 16 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

NADEGE

21

CHALE

N° 316-T8-224

Composition du modèle:
100% Acrylique

CROCHET

N° 2,5

POINTS EMPLOYES

Pt fantaisie : voir diagramme n° 1 et 2.

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
5 motifs n° 1 crochet n° 2,5 = 10,5 cm de large et
12 rgs = 10 cm de haut
1 motif n° 2 crochet n° 2,5 = 7,5 cm de large sur 7,5 cm de haut.

DIMENSIONS

Environ 110 cm sur 110 cm .

QUALITE PHILDAR (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	110 cm x 110 cm
STEAMER	BLANC	6 p.

Diagramme n° 1



Diagramme n° 2



REALISATION

Se commence par le carré central:

Sur une chainette de base de 259 m., crochet n° 2,5, trav. en pt fantaisie n° 1 en suivant le diagramme (On obtient 43 fois le motif sur la largeur).

Répéter 55 fs les 2 premiers rgs (de * à *), puis faire les 2 dernièrs rgs du diagramme.

CONTOUR

Sur le tour du carré obtenu, trav. en pt fantaisie (voir diagramme n° 2), crochet n° 2,5 de la façon suivante:

Sur la 1ère m. en l'air du dernier rg (pt fantaisie n° 1) faire 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 2 brides, on a ainsi formé le 1er angle, 5 brides dans ch. arceau de 5 m. en l'air et 1 bride sur la m. serrée

Sur le 1er côté: on obtient 3 brides pour le 1er angle et 259 brides.

Sur le second côté: faire 3 brides pour le 2e angle, 7 brides sur 3 rgs du carré central., répéter 37 fs ces 7 brides.

on a 3 brides dans le 2e angle et 259 brides sur le second côté.

3 brides dans l'angle suivant puis faire le même trav. que sur le 1er côté.

3 brides dans l'angle suivant et terminer le 4e côté comme le deuxième.

Cont. en suivant le diagramme: on a 13 écailles sur ch. côté et 1 écaille à ch. angle.

CHRISTINE

LE B . A. BA DU CROCHET

PHILDAR
Création

La chaînette



Montage: faire une boucle, passer le fil issu de la pelote derrière le crochet pour le passer sur le crochet, on a fait alors 1 jeté.
Tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle. Serrer légèrement le nœud.



Pour constituer la chaînette, faire un jeté, tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle et ainsi de suite. On obtient ainsi une chaînette de base constituée de mailles chaînette ou mailles en l'air.

La maille serrée



Sur une chaînette de base, piquer le crochet dans la 2e maille de la chaînette, faire 1 jeté. Tirer le fil à travers la maille.



Faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles. A la fin de chaque rang, faire 1 maille en l'air pour tourner.

La maille coulée



Sur une chaînette de base, piquer le crochet dans la 2e maille de chaînette, faire 1 jeté. Tirer le fil à travers les 2 boucles.

La demi-bride



Sur une chaînette de base, faire un jeté, piquer le crochet dans la 3e maille de la chaînette, refaire un jeté, tirer le fil à travers la maille.



Refaire un jeté et tirer le fil à travers les trois boucles. A la fin de chaque rang, faire 2 mailles en l'air pour tourner.

La bride



Sur une chaînette de base, faire un jeté, piquer le crochet dans la 4e maille de la chaînette, refaire un jeté, tirer le fil à travers la maille.



Refaire un jeté et tirer le fil à travers les 2 premières boucles.



Refaire un jeté et tirer le fil à travers les2 boucles restantes. A la fin de chaque rang, faire 2 mailles en l'air pour tourner.

22

BRASSIÈRE

N° 316-T8-221

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss	3 mois	6 mois
OXYGENE	AQUA	3	3	4
	BLANC	1	1	1

Composition du modèle:
40% Acrylique - 35% Chlorofibre - 25% Laine peignée

AIGUILLES

n° 3 - n° 3,5 - un crochet n° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
3 boutons ∅ 10 mm, réf.:475-708-(0) 022
1 pression réf.:473-684-(0) 076

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Pt fantaisie (voir diagramme)
M . serrées
Picots
Broderies (pt glissé): voir schéma

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 24 m. et 35 rgs.

DEVANT



✖→Monter:
a) 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 57 m.
aig. n° 3,5, col. AQUA, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par une m. lis. et la **a)** 22e m. - **b)** 21e m. - **c)** 19e m. du diagramme.

■→A **a)** 12 cm **c)** 16 cm
b) 14 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 5 m.

Il reste:
a) 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 47 m.

A **a)** 20 cm **c)** 26 cm
b) 23 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 5 m. - **b)** 7 m. - **c)** 9 m. centr. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 29 cm
b) 26 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

DEMI- DOS



✖→Monter:
a) 32 m. - **b)** 33 m. - **c)** 35 m.
aig. n° 3,5, col. AQUA, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par une m. lis. et la **a) c)** 16e m. - **b)** 26e m. du diagramme.

■→A **a)** 12 cm **c)** 16 cm
b) 14 cm
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche: 1 x 5 m.

Il reste:
a) 27 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 29 cm
b) 26 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
b) 2 x 9 m.
c) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

Tric. le second demi-dos en sens inverse en commençant le diagramme par une m. lis. et la **a)** 17e m. - **b)** 6e m. - **c)** 14e m.



Tric. du 1er au 28e rg, puis répéter toujours du 25e au 28e rg

⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

Broderies pt glissé — Fil double, col. BLANC



MANCHES



✖→Monter:
a) 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m.
aig. n° 3,5, col. AQUA, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par une m. lis. et la **a)** 29e m. - **b)** 27e m. - **c)** 26e m. du diagramme.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure):
a) ts les 4 rgs: 9 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 7 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.

On obtient:
a) 55 m. - **b)** 59 m. - **c)** 65 m.

■→A **a)** 11,5 cm **c)** 18 cm
b) 16 cm
de haut. tot., marquer les lis. d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 13,5 cm **c)** 20 cm
b) 18 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 72 m., aig. n° 3, col. AQUA, tric. en pt mousse pendant 4 rgs puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
a) 60 m. - **b)** 68 m. - **c)** 75 m., aig. n° 3, col. AQUA, tric. en pt mousse comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg: 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Avec le col. BLANC, fil double: faire aux 5e et 6e rgs puis aux 19e et 20e rgs du diagramme, les broderies au pt glissé (voir contour et photo) au bas du corps et aux poignets.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Avec le crochet n° 3, col. BLANC, faire le rg de picot en m. serrées: aux poignets; au bas du corps, le long des demi-dos et autour de l'encol. de la façon suivante:
* piquer dans une m.: 1 m. serrée , une m. serrée sur la m. suivante, 1 m. serrée sur la m. suivante, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m. * répéter de * à * .

Broder les boutonnières et coudre les boutons, puis la pression pour maintenir le croisement.

ALINE.

boutonnière horizontale

Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : *tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.*

2e rang : *tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.*



23

BRASSIÈRE

N° 316-T8-223

TAILLES

a) naiss. - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	3 mois	6 mois
SUPER BABY	ONDINE	4	4	5

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

n° 2,5 - n° 3 - un jeu de 4 aig. n° 3 à 2 pointes.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
3 boutons ∅ 10 mm, réf.: 475-708-(0) 059
1 pression réf.: 473-684-(0)076.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 2/2 - Pts fantaisie (voir diagrammes).

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 3 = 31 m. et 49 rgs.
10 cm de pt fantaisie n° 2 (empiècement) = 45 rgs.

CORPS



✖→Monter:
a) 155 m. - **b)** 161 m. - **c)** 173 m.
aig. n° 2,5, tric. en pt fantaisie n° 1 (voir diagramme) pendant 4 rgs puis cont. aig n° 3, en commençant par une m. lis. et la **a)** 1ère m. - **b)** 3 m. endr. et la 1ère m. - **c)** 11e m. du diagramme.

Tric. **a)** 6 - **b)** 7 - **c)** 8 fois les 12 rgs du diagramme puis le 1er, 2e et 3e rg en répartissant sur ce dernier:

a) 10 dim.	Il reste 145 m.
b) 6 dim.	Il reste 155 m.
c) 8 dim.	Il reste 165 m.

A **a)** 15,5 cm (76 rgs) **c)** 20,5 cm (100 rgs)
b) 18 cm (88 rgs)
de haut. tot., (on est au 4e rg du diagramme) laisser les m. en attente.

MANCHES



✖→Monter:
a) 41 m. - **b)** 45 m. - **c)** 47 m.
aig. n° 2,5, tric. en pt fantaisie n°1 (voir diagramme) pendant 4 rgs puis cont. aig n° 3, en répartissant sur le 5e rg: 6 augm. (On a **a)** 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 53 m.) et en commençant par une m. lis. et la **a)** 17e m. - **b)** 15e m. - **c)** 14e m. du diagramme.

Attention: ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim. et inversement.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure):
a) ts les 8 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.
b) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 6 x 1 m.
c) ts les 8 rgs: 10 x 1 m.
On obtient: **a)** 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 73 m.

Tric. **a)** 5 - **b)** 6 - **c)** 7 fois les 12 rgs du diagramme puis le 1er, 2e et 3e rg en répartissant sur ce dernier:

a) 4 dim.	Il reste 59 m.
b) 3 dim.	Il reste 64 m.
c) 4 dim.	Il reste 69 m.

A **a)** 13 cm (64 rgs) **c)** 18 cm (88 rgs)
b) 15,5 cm (76 rgs)
de haut. tot., (on est au 4e rg du diagramme) laisser les m. en attente.

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIÈCEMENT

Avec le jeu de 4 aig.
1ère aig.: reprendre les **a)** 43 - **b)** 45 - **c)** 47 premières m. du corps (pour le demi-dos) puis les **a)** 29 - **b)** 32 - **c)** 34 premières m. de la 1ère manche.
2e aig.: reprendre les **a)** 30 - **b)** 32 - **c)** 35 dernières m. de la 1ère manche en tric. ensemble la dernière de ces m. et la 1ère des **a)** 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 71 m. du devant puis faire un surjet avec la dernière de ces m. et la 1ère des **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 35 m. de la 2e manche.
3e aig.: reprendre les **a)** 29 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. de la 2e manche et les **a)** 43 m. - **b)** 45 m. - **c)** 47 m. du demi-dos.
On a **a)** 261 m. - **b)** 281 m. - **c)** 301 m.

Suivre le diagramme de diminutions: en commençant au **a)** 13e rg - **b)** 7e rg - **c)** 1er rg, tric. 1 m. lis., la 1ère m. et la 2e m., répéter de la 3e à la 22e m. **a)** 12 - **b)** 13 - **c)** 14 fois au tot., puis de la 23e à la 39e m. du diagramme, terminer par 1 m. lis.

Au 40e rg du diagramme il reste **a)** 144 m. - **b)** 155 m. - **c)** 166 m.

Répartir: **b)** 3 dim. - **c)** 2 dim. puis trav. de la façon suivante: Tric. 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. puis faire dans ch. groupe de m. env.: 1 dim. Il reste: **a)** 109 m. - **b)** 115 m. - **c)** 124 m. de côtes 2/1 (2 m. endr., 1 m. env.)
puis 3 rgs plus haut. faire dans ch. groupe de m. endr.: 1

Diagramme n° 1



Diagramme n° 2



⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)
□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
◯ = jeté
⊠ = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env.
⊠ = surjet simple endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric. ou surjet simple env. sur l'env.: glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par-derrière
■ = m. qui n'existe pas

dim. Il reste: **a)** 73 m. - **b)** 77 m. - **c)** 83 m.
Tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm puis rab. souplement.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter **a)** 95 m. - **b)** 109 m. - **c)** 123 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (7 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg: 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 20 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons, puis coudre la pression à l'extrémité de l'encol. pour maintenir le croisement.

ALINE.

24

BRASSIERE

N° 316-T8-222

TAILLES

a) naissance **b)** 3 mois **c)** 6 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
PHIL'LUXE	BLANC	2	3	3

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine

AIGUILLES

N° 2,5 pour le pt de riz
N° 3 pour les pts fantaisie et le jersey
Aig à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:
anneaux marqueurs.
3 boutons Ø 10 mm. réf: 475-708-(0) 022
1 pression réf.: 473-684-(0) 076

POINTS EMPLOYES

Pt de riz:
Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1+ 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg:
1 m. lis, *1 m. endr., 1 m. env.*; répéter de *à*, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg:
comme le 1er rg.
Répéter toujours ces 2 rgs.
On contrarie donc les m. à ch. rg.
Pts fantaisie (voir diagrammes)
Jersey.

ECHANTILLONS

Important:
Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
35 m. du panneau central DEVANT (pt fantaisie n° 2), aig. n° 3 = 12 cm.
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 29 m.
10 cm de jersey ou de pt fantaisie (voir panneau central), aig. n° 3 = 40 rgs.
9 rgs de pt fantaisie n° 1, aig. n° 3 = 2,5 cm.

DOS DEVANT

✖→Monter:
a) 139 m. - **b)** 147 m. - **c)** 155 m.,
aig. n° 2,5, tric. en pt de riz pendant 1,5 cm.

▲→ Cont., aig. n° 3 en pt fantaisie n° 1 (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme.

Attention: les 9 rgs du diagramme terminés, tric. 3 rgs de pt de riz, puis cont. en jersey endr. et pt fantaisie n° 2 (voir panneau central) en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. de jersey endr., les 35 m. du panneau central (voir diagramme n° 2) et **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. de jersey endr.

Pour le panneau central, tric. 1 fs du 1er au 54e rg du diagramme, puis répéter toujours le 53e et 54e rg du diagramme.

■→A **a)** 11,5 cm **b)** 13,5 cm **c)** 15,5 cm
de haut. après le pt de riz du bas, séparer le trav. en 3 parties.

Laisser en attente les **a)** 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. de ch. côté et cont. sur les a: 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. centrales.

Former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m.

A **a)** 17,5 cm **b)** 20,5 cm **c)** 23,5 cm
de haut. après le pt de riz du bas, former l'encol. en rab. les
a) 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 21,5 cm - **b)** 24,5 cm - **c)** 27,5 cm
de haut. après le pt de riz du bas, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

■→Reprendre les **a)** 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. du demi-dos gauche et former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m.



Diagramme n° 2 - Panneau central devant



Tric. 1 fs du 1er au 54e rg du diagramme, puis répéter toujours le 53e et 54e rg du diagramme

Diagramme n° 1



⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)

[|] = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

[ ] = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

▼ = augmentation intercalaire

⧅ = surjet simple env. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par-derrière

⧄ = 2 m. ens. à l'env. sur l'endr.

⧩ = faire 5 m. dans une en la tricotant alternativement à l'endr. et à l'env. (2 fs) et encore 1 fs à l'endr.

⧨ = 5 m. ens. à l'endr. sur l'endr.

⧘ = 2 m. croisées vers la droite (1 env. et 1 endr.): tric. d'abord la 2e m. à l'endr. en passant devant la 1ère, puis la 1ère à l'env.

⧙ = 2 m. croisées vers la gauche (1 endr. et 1 env.): tric. d'abord la 2e m. à l'env. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère à l'endr.

⧚ = 3 m. croisées vers la droite (2 env. et 1 endr.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis à l'env. les 2 m. de l'aig. à torsade

⧛ = 3 m. croisées vers la gauche (1 endr. et 2 env.): glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. la m. de l'aig. à torsade

⧆ = surjet double endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue

⧄ = 2 m. ens. à l'endr.

⧅ = surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

◯ = jeté

⧔ = diminution double verticale endr. sur l'endr.: d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tric. ens. à l'endr., reprendre sur l'aig. gauche la 1ère des 2 m. en passant derrière la 2e m., tric. ens. à l'endr. la 3e et la 1ère et passer la 2e m. sur la m. obtenue

■ = m. qui n'existe pas

●→A **a)** 21,5 cm **c)** 27,5 cm
b) 24,5 cm
de haut. après le pt de riz du bas, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 13 m. et 1 x 12 m.
b) 2 x 13 m.
c) 1 x 13 m. et 1 x 14 m.

■→Reprendre les **a)** 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. du demi-dos droit et tric. comme précédemment en sens inverse.

■ *MANCHES*



✖→Monter:
a) 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m.,
aig. n° 2,5, tric. en pt de riz pendant 1,5 cm.

▲→ Cont., aig. n° 3 en pt fantaisie n° 1 (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la **a)** 3e m. - **b)** 2e m. - **c)** 1ère m. du diagramme.

Attention: les 9 rgs du diagramme terminés, tric. 3 rgs de pt de riz, puis cont. de la façon suivante:
a) 18 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. de jersey endr., les 3 premières m. du diagramme n° 2 (= jours) et **a)** 18 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. de jersey endr.

En même temps:
Augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 9 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 5 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

On a:
a) 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m.

■→A **a)** 10,5 cm **c)** 17 cm
b) 15 cm
de haut. après le pt de riz du bas, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 13,5 cm **c)** 20 cm
b) 18 cm
de haut. après le pt de riz du bas, rab. les 15 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter:
a) 85 m. - **b)** 91 m. - **c)** 97 m., aig. n° 2,5, tric. en pt de riz pendant 1,5 cm., puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter:
a) 67 m. - **b)** 75 m. - **c)** 83 m., aig. n° 2,5, tric. en pt de riz pendant 1,5 cm. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg: 3 boutonnières de 2 m., la 1ère à 3 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 14 m. - **b)** 15 m. - **c)** 16 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encolure, puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons (voir emplacements sur le patron).

Coudre la pression en haut de l'encol. au niveau du croisement pour le maintenir.

BETTY

Le Jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.
Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.



1er rang de jacquard vu sur l'envers



2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers



25

CARDIGAN

N° 316-T8-207

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
LICORNE	EGLANTINE	2	3
	BLANC	1	1
	ANISE	1	1

QUALITE	COLORIS	12 mois	18 mois	24 mois
LICORNE	EGLANTINE	3	4	4
	BLANC	1	1	1
	ANISE	1	1	1

Composition du modèle :
100% Coton «GAZE MERCERISE»

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
a) 5 - **b) c) d)** 6 - **e)** 7 boutons Ø 12 mm réf.: 475-730-(0) 029
1 col réf.: 478-682-(0) 186
5 applications «marguerite» réf.: 478-684-(0) 419

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé
Jacquard
Broderie au pt de m. (pour donner plus de relief)
Broderie au pt de tige: vois conseils page 66

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey, le jersey rayé et le jacquard (chariot intarsia) se tricotent au réglage n° 9,5.
Réalisable à la Quick Phil au réglage n° 9,5 à titre indicatif.
Nous vous conseillons de repasser votre échantillon à la pattemouille avant de vérifier le critère.

Diagramme n° 1



Diagramme n° 2
Broderie au pt de m.



ANISE EGLANTINE

Broderie au pt de tige



DOS



✖→Monter :
a) 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 73 m. - **d)** 79 m. - **e)** 83 m. aig. n° 2,5 col. ANISE., tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1

m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 8 augm.
On obtient:
a) 71 m. - **b)** 77 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 91 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey col. EGLANTINE

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 19,5 cm (68 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 79 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 32,5 cm (112 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 30,5 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 11 m. - **d) e)** 13 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 9 m. - **d)** 1 x 10 m. - **e)** 1 x 11 m.

DEMI- DEVANT DROIT



✖→Monter :
a) 31 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m. - **d)** 39 m. - **e)** 41 m. aig. n° 2,5 col. ANISE et tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 4 augm. - **b)** 3 augm. - **c)** 3 augm. - **d)** 4 augm. - **e)** 4 augm.

On obtient:
a) 35 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey col. EGLANTINE

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 19,5 cm (68 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 29 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m. - **e)** 39

A **a)** 20,5 cm (72 rgs) **d)** 27,5 cm (9
b) 23,5 cm (82 rgs) **e)** 29,5 cm (10
c) 25,5 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 32,5 cm (112 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 30,5 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

A **a)** 11 cm (38 rgs) **d)** 16 cm (54 rgs)
b) 13 cm (44 rgs) **e)** 17 cm (58 rgs)
c) 15 cm (52 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 15 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 23 m. - **e)** 25 m. de jersey col. EGLANTINE et les 20 m. du diagramme n° 1.
Les 13 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. EGLANTINE

MANCHES



✖→Monter :
a) 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m. aig. n° 2,5 col. ANISE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

On obtient:
a) 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 49 m. - **d)** 53 m. - **e)** 55 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé: *4 rgs col. EGLANTINE, 4 rgs col. BLANC*, répéter de *à* **a) b)** 3 fs - **c)** 4 fs - **d) e)** 5 fs au total, cont. en jersey col. EGLANTINE.

Entretemps: Augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 7 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 6 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 8 augm.
On obtient:
a) 71 m. - **b)** 77 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 91 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey col. EGLANTINE

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 19,5 cm (68 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 79 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 32,5 cm (112 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 30,5 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 11 m. - **d) e)** 13 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 9 m. - **d)** 1 x 10 m. - **e)** 1 x 11 m.

DEMI- DEVANT DROIT



✖→Monter :
a) 31 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m. - **d)** 39 m. - **e)** 41 m. aig. n° 2,5 col. ANISE et tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 4 augm. - **b)** 3 augm. - **c)** 3 augm. - **d)** 4 augm. - **e)** 4 augm.

On obtient:
a) 35 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey col. EGLANTINE

■→A **a)** 13,5 cm (48 rgs) **d)** 18,5 cm (64 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 19,5 cm (68 rgs)
c) 17,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste:
a) 29 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m. - **e)** 39 m.

A **a)** 20,5 cm (72 rgs) **d)** 27,5 cm (96 rgs)
b) 23,5 cm (82 rgs) **e)** 29,5 cm (104 rgs)
c) 25,5 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 24,5 cm (86 rgs) **d)** 32,5 cm (112 rgs)
b) 27,5 cm (96 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 30,5 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

A **a)** 11 cm (38 rgs) **d)** 16 cm (54 rgs)
b) 13 cm (44 rgs) **e)** 17 cm (58 rgs)
c) 15 cm (52 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 15 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 23 m. - **e)** 25 m. de jersey col. EGLANTINE et les 20 m. du diagramme n° 1.
Les 13 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. EGLANTINE

MANCHES



✖→Monter :
a) 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m. aig. n° 2,5 col. ANISE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (5 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

On obtient:
a) 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 49 m. - **d)** 53 m. - **e)** 55 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé: *4 rgs col. EGLANTINE, 4 rgs col. BLANC*, répéter de *à* **a) b)** 3 fs - **c)** 4 fs - **d) e)** 5 fs au total, cont. en jersey col. EGLANTINE.

Entretemps: Augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 7 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 6 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

On a:
a) 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 79 m.

■→A **a)** 11 cm (38 rgs) **d)** 18 cm (64 rgs)
b) 13 cm (46 rgs) **e)** 19 cm (66 rgs)
c) 16 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 3 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 15 cm (52 rgs) **d)** 22 cm (78 rgs)
b) 17 cm (60 rgs) **e)** 23 cm (80 rgs)
c) 20 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 13 m. restantes.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter:
a) 73 m. - **b)** 79 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 101 m. aig. n° 2,5, col. ANISE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter:
a) 69 m. - **b)** 77 m. - **c)** 83 m. - **d)** 89 m. - **e)** 95 m. aig. n° 2,5, col. ANISE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.l) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, **a)** 5 - **b) c) d)** 6 - **e)** 7 boutonnières d' 1 m., la 1ère **a)** 4 m. - **b)** 3 m. - **c)** 4 m. - **d)** 4 m. - **e)** 5 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 14 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. - **e)** 13 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Pour plus de relief, faire sur les demi-devants les broderies au pt de m. (coloris ANISE) en plaçant les 20 m. du diagramme n° 2 à **a)** 8 m. - **b)** 10 m. - **c)** 11 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m. du bord (côté boutonnage) pour le demi devant gauche et à **a)** 4 m. - **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d)** 9 m. - **e)** 10 m. du bord pour le demi devant droit.

Avec le coloris ANISE, faire les broderies au pt de TIGE sur le motif «feuille» du diagramme n° 1 (voir schéma et photo)

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Poser le col à la base de la bande d'encolure puis le fixer à pts cachés

Coudre les applications «fleurs» sur chaque demi-devant (voir photo).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

VALERIE.

Le point de tige

Travaillez de gauche à droite.

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche de la ligne à broder.

Piquez l'aiguille comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil.



Faites passer l'aiguille sur l'envers et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil.

Faites ainsi chaque point.

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - *Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.*
N° 2 - *Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.*
N° 3 - *Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.*

26
PULL
N° 316-T8-206

TAILLES
a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 2 ans

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois
Réf LAYETTE MICROFIBRES	CHLOROPHYLE	4	5	6

QUALITE	COLORIS	18 mois	24 mois
Réf LAYETTE MICROFIBRES	CHLOROPHYLE	7	9

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine peignée

AIGUILLES

N° 2 et 2,5 pour l'ourlet
N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3 pour les pts fantaisie
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:
anneaux marqueurs.
2 boutons Ø 12 mm. réf: 475-723-(0) 032

POINTS EMPLOYES

Dents de chat: 1 m. lis., *2 m. ens. à l'endr., 1 jeté*, répéter de *à*; terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.
Pts fantaisie (voir diagrammes)
Côtes 1/1.

ECHANTILLONS

Important:
Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de pt fantaisie manches et côtés dos et devant, aig. n° 3 = 24 m.
37 m. panneau central dos ou devant, aig. n° 3 = 14 cm
10 cm des pts fantaisie aig. n° 3 = 38 rgs.

REGLAGES MACHINE

L'ourlet dents de chat se tric. au réglage n° 6 pour les 4 premiers rgs et le rg de jours, puis réglage n° 6,5 pour les 5 rgs suivants.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 3
Les pts fantaisie se tric. au réglage n° 8,5.

DOS et DEVANT



✖→Monter: **a)** 73 m. - **b)** 79 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m. - **e)** 91 m., aig. n° 2, tric. 4 rgs de jersey, 1 rg de dents de chat (voir pts employés), puis aig. n° 2,5: 5 rgs de jersey (l'ourlet dents de chat est terminé).

▲→ Cont., aig. n° 3, en pts fantaisie (voir diagramme).

Attention:
Selon les tailles, aux extrémités, ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim et inversement.

Taille **b)** sur les rgs: 11, 19, 27, 67, 75 et 83, remplacer les dim. doubles des extrémités par des dim. simples.

■→A **a)** 13 cm (50 rgs)
b) 15 cm (58 rgs)
c) 17 cm (64 rgs)
d) 18 cm (68 rgs)
e) 19 cm (72 rgs)
de haut. après l'ourlet dents de chat, marquer les lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman.) et cont. droit.

A **a)** 18 cm (68 rgs)
b) 21 cm (78 rgs)
c) 24 cm (90 rgs)
d) 26 cm (98 rgs)
e) 28 cm (106 rgs)
de haut. après l'ourlet dents de chat, former une ouverture **dos** en rab. les 3 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 21 cm (80 rgs)
b) 24 cm (90 rgs)
c) 26 cm (98 rgs)
d) 28 cm (106 rgs)
e) 30 cm (114 rgs)
de haut. après l'ourlet dents de chat, former l'encol. **devant** en rab. les **a)** 5 m. - **b)** 7 m. - **c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 25 cm (96 rgs)
b) 28 cm (106 rgs)

DOS ET DEVANT



Légende: voir page suivante



Répéter toujours de la 1ère à la 24e m. du diagramme

LÉGENDE MAIN

⊞ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m; de l'aig. à torsade

= surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

= jeté.

= 2 m. ens. à l'endr.

= 3 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env. On obtient une diminution inclinée à droite double, endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. Cette façon de faire est la réplique exacte, en symétrie, du "faux" surjet double endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

LÉGENDE MACHINE

□ = m. FAR

⊟ = m. FAV

= poser la m. de droite sur la m. de gauche et les remettre ens. sur l'aig. droite. Laisser l'aig. libérée en position de trav.

= poser la m. de gauche sur la m. de droite et les remettre ens. sur l'aig. gauche. Laisser l'aig. libérée en position de trav.

= poser la m. de gauche et la m. de droite sur la m. centr. Laisser les aig. libérées en position de trav.

= = poser les 2 m. de gauche sur les aig. droite, puis les 2 m. de droite sur les aig. gauche

= = poser les 2 m. de droite sur les aig. gauche, puis les 2 m. de gauche sur les aig. droite

= poser la m. de droite sur l'aig. gauche, laisser l'aig. libérée en position de trav.

= poser la m. de gauche sur l'aig. droite, laisser l'aig. libérée en position de trav.

c) 31 cm (118 rgs)
d) 33 cm (126 rgs)
e) 35 cm (134 rgs)

de haut après l'ourlet dents de chat, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 3 x 9 m.
c) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
d) 3 x 9 m.
e) 3 x 9 m.

En même temps former l'encol. **dos** en rab. ts les 2 rgs, côté séparation:

a) 2 x 5 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 7 m.
d) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

MANCHES

✖→Monter:

a) 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 49 m. - **d)** 51 m. - **e)** 55 m., aig. n° 2, tric. 4 rgs de jersey, 1 rg de dents de chat (voir pts employés), puis aig. n° 2,5: 5 rgs de jersey (l'ourlet dents de chat est terminé).



▲→ Cont., aig. n° 3, en pts fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la: **a)** 15e m. - **b)** 14e m. - **c)** 13e m. - **d)** 12e m. - **e)** 10e m. du diagramme.

Tric. de la façon suivante:

a) 1 fs du 1er au 44e rg et 1 fs du 43e au 48e rg du diagramme.

b) 1 fs du 1er au 44e rg et 1 fs du 35e au 48e rg du

diagramme.

c) 1 fs du 1er au 44e rg, 2 fs du 35e au 44e rg et 1 fs du 45e au 48e rg du diagramme.

d) 1 fs du 1er au 44e rg, 2 fs du 35e au 44e rg, 1 fs du 35e au 42e rg et 1 fs du 45e au 48e rg du diagramme.

e) 1 fs du 1er au 44e rg, 3 fs du 35e au 44e rg et 1 fs du 43e au 48e rg du diagramme.

Attention: Selon les tailles, près des m. lis, ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim et inversement.

Attention: en même temps:

Augm. de ch. côté (en reconstituant le dessin au fur et à mesure des augm.:
a) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
e) ts les 6 rgs: 8 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.

A **a)** 13 cm (50 rgs)
b) 15 cm (58 rgs)
c) 18 cm (68 rgs)
d) 20 cm (76 rgs)
e) 21 cm (80 rgs)
de haut. après l'ourlet dents de chat, rab. souplement les **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 67 m. - **d)** 71 m. - **e)** 77 m. obtenues

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 73 m. - **d)** 77 m. - **e)** 81 m., aig. n° 2, tric. 4 rgs de jersey, 1 rg de dents de chat (voir pts employés), puis aig. n° 2,5: 5 rgs de jersey, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
23 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières de 1 m. le 1ère à 4 m. du bord la suivante espacée de 8 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Replier les ourlets sur l'env. et les maintenir à pts cachés.

Coudre la bande d'encolure la replier de moitié sur l'env. puis coudre les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

Augmentations apparentes à 2 m. des bords

Pour la main :
Tric. à l'endr. sur l'endr. du trav. et à l'env. sur l'env.
A droite : *tric. 1 m., 2 m. dans la 2e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m.*
A gauche : *tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. dans la 3e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 2 dernières m.*

Pour la machine :
A droite : *déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 2e et la 3e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg. suivant.*
A gauche : *faire une augm. de la même façon, en déportant les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.*

Diminutions apparentes à 2 m. des bords

Pour la main
Endroit du travail :
- à droite : *tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis les reste des m.*
- à gauche : *tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dern. m.*
Envers du travail :
- à droite : *tric. 3 m. env., reprendre la 3e m. sur l'aig. gauche et passer la 4e m. au-dessus. Cont. le rg.*
- à gauche : *lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 2 dern. m.*

Pour la machine
A droite : *poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.*
A gauche : *poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.*

27

PALETOT REVERSIBLE

N° 316-T8-231

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois
PHIL EPONGE	PAMPLEMOUSSE	4	5	5
Réf.:COTON MICROFIBRES	BLANC	3	4	4
	MARINE	2	2	3

QUALITES	COLORIS	18 mois	24 mois
PHIL EPONGE	PAMPLEMOUSSE	5	6
Réf.:COTON MICROFIBRES	BLANC	4	5
	MARINE	3	3

Composition du modèle:
75% Acrylique - 19% Coton - 6% Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
6 boutons ∅ 18 mm réf.: 475-745-(0) 037

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jersey rayé:
Jacquard: *2 m. col. MARINE, 2 m. col. BLANC*, répéter de *à*

ECHANTILLONS

Important:
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey qualité PHIL EPONGE, aig. n° 3,5 = 21 m. et 32 rgs
10 cm de jersey rayé ou de jacquard qualité COTON MICROFIBRES, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs

DOS

Qualité PHIL EPONGE

✖→ Monter:
a) 65 m - **b)** 69 m. - **c)** 73 m. - **d)** 77 m. - **e)** 81 m. aig. n° 3,5, tric. en jersey

■→A **a)** 16 cm (52 rgs)
b) 18 cm (58 rgs)
c) 20 cm (64 rgs)
d) 21 cm (68 rgs)
e) 22 cm (70 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 5 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 5 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 3 x 3 m. et 5 x 4 m.
d) 6 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 9 x 4 m.

On obtient:
a) 103 m - **b)** 115 m. - **c)** 131 m. - **d)** 145 m. - **e)** 153 m.

A **a)** 20 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (72 rgs)
c) 25 cm (80 rgs)
d) 26,5 cm (84 rgs)
e) 28 cm (88 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté: 1 x 13 m.

On obtient:
a) 129 m - **b)** 141 m. - **c)** 157 m. - **d)** 171 m. - **e)** 179 m.

A **a)** 28 cm (88 rgs)
b) 31 cm (98 rgs)
c) 34 cm (108 rgs)
d) 36 cm (114 rgs)
e) 38 cm (120 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b)** 11 m.- **c)** 13 m. - **d)** 13 m. - **e)** 13 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut:
a) 1 x 5 m. - **b)** 1 x 6 m. - **c)** 1 x 6 m. - **d)** 1 x 7 m. - **e)** 1 x 8 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs)
b) 32 cm (102 rgs)
c) 35 cm (112 rgs)
d) 37 cm (118 rgs)



e) 39 cm (124 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 54 m. - **b)** 59 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 75 m. restantes de ch. côté pour les épaules.

Qualité COTON MICROFIBRES
✖→ Monter:
a) 78 m - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 92 m. - **e)** 98 m. aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé : *6 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE*, répéter de *à* **a) b)** 7 fs - **c) d)** 8 fs. - **e)** 9 fs au total, puis cont. ainsi: °°2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE°°, répéter de °°à°°

ENTRETEMPS
■→A **a)** 16 cm (52 rgs)
b) 18 cm (58 rgs)
c) 20 cm (64 rgs)
d) 21 cm (68 rgs)
e) 22 cm (70 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m. et 4 x 4 m.
b) 7 x 4 m.
c) 5 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 8 x 5 m.
e) 3 x 4 m. et 6 x 5 m.

On obtient:
a) 122 m - **b)** 138 m. - **c)** 158 m. - **d)** 172 m. - **e)** 182 m.

A **a)** 20 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (72 rgs)
c) 25 cm (80 rgs)
d) 26,5 cm (84 rgs)
e) 28 cm (88 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté: 1 x 15 m.

On obtient:
a) 152 m - **b)** 168 m. - **c)** 188 m. - **d)** 202 m. - **e)** 212 m.

A **a)** 28 cm (88 rgs)
b) 31 cm (98 rgs)
c) 34 cm (108 rgs)
d) 36 cm (114 rgs)
e) 38 cm (120 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b)** 12 m.- **c)** 14 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut:
a) 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 8 m. - **d)** 1 x 9 m. - **e)** 1 x 10 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs)
b) 32 cm (102 rgs)
c) 35 cm (112 rgs)
d) 37 cm (118 rgs)
e) 39 cm (124 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 63 m. - **b)** 70 m. - **c)** 79 m. - **d)** 85 m. - **e)** 88 m. restantes de ch. côté pour les épaules.

■ *DEMI-DEVANTS DROITS*

Qualité PHIL EPONGE
✖→ Monter:
a) 40 m - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m. - **e)** 48 m. aig. n° 3,5, tric. en jersey

■→A **a)** 16 cm (52 rgs)
b) 18 cm (58 rgs)
c) 20 cm (64 rgs)
d) 21 cm (68 rgs)
e) 22 cm (70 rgs)
de haut. tot., augm. à gauche ts les 2 rgs:
a) 5 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 5 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 3 x 3 m. et 5 x 4 m.
d) 6 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 9 x 4 m.

On obtient:
a) 59 m - **b)** 65 m. - **c)** 73 m. - **d)** 80 m. - **e)** 84 m.



A **a)** 20 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (72 rgs)
c) 25 cm (80 rgs)
d) 26,5 cm (84 rgs)
e) 28 cm (88 rgs)
de haut. tot., augm. à gauche: 1 x 13 m.

On obtient:
a) 72 m - **b)** 78 m. - **c)** 86 m. - **d)** 93 m. - **e)** 97 m.

A **a)** 24 cm (76 rgs)
b) 27 cm (86 rgs)
c) 29 cm (92 rgs)
d) 31 cm (100 rgs)
e) 33 cm (106 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab.à droite. ts les 2 rgs:
a) 1 x 9 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) 1 x 10 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) 1 x 10 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) 1 x 11 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) 1 x 12 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs)
b) 32 cm (102 rgs)
c) 35 cm (112 rgs)
d) 37 cm (118 rgs)
e) 39 cm (124 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 54 m. - **b)** 59 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 75 m. restantes pour l'épaule

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en répartissant 3 boutonnières de 2 m. à 5 m. du bord gauche, la 1ère à **a)** 14 cm (46 rgs) - **b) c)** 15 cm (48 rgs) - **d) e)** 17 cm (54 rgs) du bas, les suivantes espacées de **a)** 4 cm (12 rgs)- **b)** 5 cm (16 rgs) - **c)** 6 cm (20 rgs)- **d)** 6 cm (20 rgs)- **e)** 7 cm (22 rgs)

Qualité COTON MICROFIBRES

✖→ Monter:
a) 47 m - **b)** 49 m. - **c)** 52 m. - **d)** 54 m. - **e)** 57 m. aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé : *6 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE*, répéter de *à* **a) b)** 7 fs - **c) d)** 8 fs- **e)** 9 fs au total, puis cont. ainsi: °°2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE°°, répéter de °°à°°

ENTRETEMPS

A **a)** 14 cm (46 rgs)
b) 15 cm (48 rgs)
c) 15 cm (48 rgs)
d) 17 cm (54 rgs)
e) 17 cm (54 rgs)
de haut. tot., répartir 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord droit

■→A **a)** 16 cm (52 rgs)
b) 18 cm (58 rgs)
c) 20 cm (64 rgs)
d) 21 cm (68 rgs)
e) 22 cm (70 rgs)
de haut. tot., augm. à gauche ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m. et 4 x 4 m.
b) 7 x 4 m.
c) 5 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 8 x 5 m.
e) 3 x 4 m. et 6 x 5 m.

On obtient:
a) 69 m - **b)** 77 m. - **c)** 87 m. - **d)** 94 m. - **e)** 99 m.

A **a)** 18 cm (58 rgs)
b) 20 cm (64 rgs)
c) 21 cm (68 rgs)
d) 23 cm (74 rgs)
e) 24 cm (76 rgs)
de haut. tot., répartir 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord droit

A **a)** 20 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (72 rgs)
c) 25 cm (80 rgs)
d) 26,5 cm (84 rgs)
e) 28 cm (88 rgs)
de haut. tot., augm. à gauche: 1 x 15 m.

On obtient:
a) 84 m - **b)** 92 m. - **c)** 102 m. - **d)** 109 m. - **e)** 114 m.

A **a)** 22 cm (70 rgs)
b) 25 cm (80 rgs)
c) 27 cm (88 rgs)
d) 29 cm (94 rgs)
e) 31 cm (98 rgs)
de haut. tot., répartir 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord droit

A **a)** 24 cm (76 rgs)
b) 27 cm (86 rgs)
c) 29 cm (92 rgs)
d) 31 cm (100 rgs)
e) 33 cm (106 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:
a) 1 x 10 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) 1 x 11 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) 1 x 11 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) 1 x 12 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) 1 x 13 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs)
b) 32 cm (102 rgs)
c) 35 cm (112 rgs)
d) 37 cm (118 rgs)
e) 39 cm (124 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 63 m. - **b)** 70 m. - **c)** 79 m. - **d)** 85 m. - **e)** 88 m. restantes pour l' épaule.

Tric. le second demi-devant en sens inverse sans boutonnière

■ *CAPUCHE*

Qualité PHIL EPONGE



✖→ Monter:
a) 82 m - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 96 m. - **e)** 98 m. aig. n° 3,5, tric. en jersey

▲→A **a)** 12 cm (38 rgs)
b) 13 cm (40 rgs)
c) 14 cm (44 rgs)
d) 14 cm (44 rgs)
e) 16 cm (50 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 4 x 6 m.
b) 4 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 2 x 6 m. et 3 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 3 x 7 m.
e) 2 x 6 m. et 3 x 7 m.

Il reste:
a) 24 m - **b)** 28 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m.

■→A **a)** 15 cm (48 rgs)
b) 16 cm (50 rgs)
c) 17 cm (54 rgs)
d) 17 cm (54 rgs)
e) 19 cm (60 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis
a) ts les 8 rgs: 3 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
c) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs)
b) 31 cm (98 rgs)
c) 33 cm (104 rgs)
d) 33 cm (104 rgs)
e) 35 cm (112 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 14 m - **b)** 16 m. - **c)** 16 m. - **d)** 18 m. - **e)** 18 m. restantes

Qualité COTON MICROFIBRES



✖→ Monter:
a) 96 m - **b)** 106 m. - **c)** 112 m. - **d)** 114 m. - **e)** 116 m. aig. n° 3,5, tric. en jacquard (voir pts employés) en commençant par **a)** 3 m - **b)** 2 m. - **c)** 3 m. - **d)** 2 m. - **e)** 3 m. col. MARINE pendant 12 rgs puis col. BLANC faire 1 rg endr. sur l'endr., 1 rg endr. sur l'env., 1 rg endr. sur l'endr. et1 rg env. sur l'env., puis à nouveau 12 rgs de jacquard

Cont. ensuite en jersey rayé: *6 rgs col.BLANC, 2 rgs col. MARINE*, répéter de *à* **a) b) c) d)** 5 fs- **e)** 6 fs au total, puis cont. ainsi: °°2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE°°, répéter de °°à°°

▲→A **a)** 18 cm (58 rgs)
b) 19 cm (60 rgs)
c) 20 cm (64 rgs)
d) 20 cm (64 rgs)
e) 22 cm (70 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 5 x 7 m.
b) 3 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 5 x 8 m.
d) 5 x 8 m.
e) 5 x 8 m.

Il reste:
a) 26 m - **b)** 32 m. - **c)** 32 m. - **d)** 34 m. - **e)** 36 m.

■→A **a)** 21 cm (68 rgs)
b) 22 cm (70 rgs)
c) 23 cm (74 rgs)
d) 23 cm (74 rgs)
e) 25 cm (80 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis
a) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
c) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

A **a)** 35 cm (112 rgs)
b) 37 cm (118 rgs)
c) 39 cm (124 rgs)
d) 39 cm (124 rgs)
e) 41 cm (132 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 18 m - **b)** 20 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 22 m. restantes

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, du dessous des manches et des épaules

Assembler les 2 faces: bas du trav., demi-devants et poignets

Fermer le fond de la capuche A sur A et B sur B (voir repères sur le patron).

Assembler les 2 faces de la capuche, le grain (rg endr sur l'env.) formant la pliure

Broder les boutonnières et coudre les boutons

Former le revers aux poignets

VALERIE

PHILDAR Conseils

Diminution

Elle permet de modifier la forme du tricot en diminuant le nombre de mailles à tricoter.



Pour cela, sur un rang à l'endroit, tricotez 2 mailles ensemble:
piquez l'aiguille droite dans 2 mailles à la fois et tricotez-les ensemble à l'endroit, comme 1 seule maille.

Augmentation

Pour augmenter, il suffit de faire à partir d'une maille :
1 maille endroit et 1 maille envers.

Tricotez la maille de l'aiguille gauche à l'endroit, mais sans la laisser tomber de l'aiguille.

Quand l'aiguille droite est sur l'aiguille gauche, amenez le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis entre les 2 aiguilles.



Tricotez à l'envers la maille restée sur l'aiguille.



Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Deux nouvelles mailles sont passées sur l'aiguille droite et vous avez fait 1 augmentation.

Si vous devez tricoter les mailles suivantes à l'endroit, n'oubliez pas de replacer le fil de l'autre côté, en le repassant entre les 2 aiguilles.



28

SALOPETTE BLOOMER

N° 316-T8-229

Réalisable à la QUICK PHIL réglage n° 12, à titre indicatif.

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
Réf.: LAINE ET COTON	MARINE	2	3
	BLANC	1	1

QUALITE	COLORIS	12 mois	18 mois
Réf.:LAINE ET COTON	MARINE	4	5
	BLANC	1	1

Composition du modèle:
50% Laine peignée - 50% Coton

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3 - N° 3,5
crochet n°3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
8 boutons ∅ 18 mm. réf.: 475-745-(0) 037

POINTS EMPLOYES

Jersey
M. serrée.
Jacquard bicolore: nombre de m. multiple de 4 m.
1er rg: env. du trav.
tout à l'endr. col. MARINE.
2e, 4e, 6e rg:
tout à l'endr: 2 m. col. BLANC, 2 m. col. MARINE* répéter de *à*
3e, 5e, 7e rgs:
tout à l'env.: *2 m. col. MARINE, 2 m. col. BLANC.* répéter de *à*

ECHANTILLON

Important:
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey , aig. n° 3,5 = 22 m. et 29 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7, écartement des fontures n° 3.
Le jacquard bicolore du bas se tric. au réglage n°11,5.
Le jersey, et le jacquard bicolore se tric. au réglage n° 12.

DOS



✖→Monter:
a) 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 38 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. 1 rg de jersey puis cont. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. col. BLANC. pendant 2,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. en jersey aig. n° 3,5, col. MARINE en faisant pour la taille **d)** 1 augm.

On obtient:
a) 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 39 m

Augm. de ch. côté:
a) ts les 2 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 3 x 1 m.
c) 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.

On obtient:
a) 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 45 m.

■→A **a)** 2 cm (6 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs)
c) 3,5 cm (10 rgs)
d) 6,5 cm (18 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, rab. à droite pour l'entrejambe, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m.

Laisser les m. en attente, tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes m. rabattues au centre

On obtient:
a) 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m.

A **a)** 19,5 cm (56 rgs)
b) 21,5 cm (62 rgs)
c) 24,5 cm (70 rgs)
d) 28,5 cm (82 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, travailler en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 3 x 8 m.
c) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

28

SALOPETTE BLOOMER

N° 316-T8-229

QUICK'PHIL

Réalisable à la QUICK PHIL réglage n° 12, à titre indicatif.

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
Réf.: LAINE ET COTON	MARINE	2	3
	BLANC	1	1

QUALITE	COLORIS	12 mois	18 mois
Réf.:LAINE ET COTON	MARINE	4	5
	BLANC	1	1

Composition du modèle:
50% Laine peignée - 50% Coton

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3 - N° 3,5
crochet n°3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
8 boutons ∅ 18 mm. réf.: 475-745-(0) 037

POINTS EMPLOYES

Jersey
M. serrée.
Jacquard bicolore: nombre de m. multiple de 4 m.
1er rg: env. du trav.
tout à l'endr. col. MARINE.
2e, 4e, 6e rg:
tout à l'endr: 2 m. col. BLANC, 2 m. col. MARINE* répéter de *à*
3e, 5e, 7e rgs:
tout à l'env.: *2 m. col. MARINE, 2 m. col. BLANC.* répéter de *à*

ECHANTILLON

Important:
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey , aig. n° 3,5 = 22 m. et 29 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7, écartement des fontures n° 3.
Le jacquard bicolore du bas se tric. au réglage n°11,5.
Le jersey, et le jacquard bicolore se tric. au réglage n° 12.

DOS



✖→Monter:
a) 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 38 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. 1 rg de jersey puis cont. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. col. BLANC. pendant 2,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. en jersey aig. n° 3,5, col. MARINE en faisant pour la taille **d)** 1 augm.

On obtient:
a) 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 39 m

Augm. de ch. côté:
a) ts les 2 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 3 x 1 m.
c) 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.

On obtient:
a) 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 45 m.

■→A **a)** 2 cm (6 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs)
c) 3,5 cm (10 rgs)
d) 6,5 cm (18 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, rab. à droite pour l'entrejambe, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m.

Laisser les m. en attente, tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes m. rabattues au centre

On obtient:
a) 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m.

A **a)** 19,5 cm (56 rgs)
b) 21,5 cm (62 rgs)
c) 24,5 cm (70 rgs)
d) 28,5 cm (82 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, travailler en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 3 x 8 m.
c) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

d) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

Tric. 1 rg sur ttes les m., puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 9 dim.

On a:
a) 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m.

Cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. env. pendant 2 cm (8 rgs) en répartissant sur le 5e rg 2 boutonnières de 2 m. la 1ère à **a)** 16 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 23 m. du bord et la suivante espacée de 23 m. puis rab. souplement ttes les m.

DEVANT



✖ ▲ ■→ Comme au dos

■→A **a)** 19,5 cm (56 rgs)
b) 21,5 cm (62 rgs)
c) 24,5 cm (70 rgs)
d) 28,5 cm (82 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, séparer le travail en 3 parties de la façon suivante:

Laisser les **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m. centr. en attente et travailler en côtes 1/1 aig. n° 2,5, sur les **a)** 20 m. - **b) c)** 21 m. - **d)** 23 m. du côté droit en répartissant **a)** 6 dim.- **b) c) d)** 5 dim sur le 1er rg et en faisant 1 augm. côté intérieur (pour la couture avec la bavette), commencer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. endr.

Il reste:
a) 15 m. - **b)** 17 m. - **c)** 17 m. - **d)** 19 m.

A 2 cm (8 rgs) de haut. de côtes 1/1, rab. souplement ttes les m.

Travailler sur les **a)** 20 m. - **b) c)** 21 m. - **d)** 23 m. du côté gauche de la même façon.

Reprendre les **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m. centr. laissées en attente et cont. en jersey aig. n° 3,5 en faisant 1 augm. de ch. côté (pour la couture).

On obtient:
a) 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m.

Rab. de ch. côté:
a) ts les 10 rgs: 2 x 1 m.
b) 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 10 rgs: 2 x 1 m.
d) ts les 10 rgs: 3 x 1 m.

Il reste:
a) 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m.

A **a)** 30,5 cm (88 rgs)
b) 33,5 cm (98 rgs)
c) 37,5 cm (108 rgs)
d) 42,5 cm (122 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, rab. souplement toutes les m.

BRETELLES

Monter:
a) 112 m. - **b)** 116 m. - **c)** 120 m. - **d)** 124 m., aig. n° 3, tric: 3 rgs de jersey col. MARINE, 1 rg endr. sur l'env. col. MARINE, (pour former la cassure), 6 rgs de jacquard bicolore, en commençant par 3 m. col. BLANC 1 rg env. sur l'endr. col. MARINE (pour former la cassure) et 2 rgs de jersey col. MARINE, tric. quelques de jersey d'un autre coloris

Repasser ces rgs de jersey pour retrouver le coloris de base.

Fermer la bretelle en grafting (pour éviter une épaisseur voir conseil page 2)

Tric. une seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Avec le crochet n° 3, faire 1 rg de m. serrées dans le haut de la bavette.

Coudre les bretelles en les plaçant sur le devant (voir emplacement sur patron et photo)

Coudre 6 boutons sur la bavette (voir photo).

Coudre 1 bouton à l'extrémité des bretelles et broder les boutonnières.

CHRISTINE

29

CARDIGAN

N° 316 -T8- 230

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12/18 mois - **d)** 2 ans - **e)** 4 ans

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
Réf.:LAINE ET COTON	MARINE	1	2
	PAMPLEMOUSSE	2	2
	BLANC	2	2

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	2 ans	4 ans
Réf.:LAINE ET COTON	MARINE	2	3	3
	PAMPLEMOUSSE	3	4	4
	BLANC	3	4	5

Composition du modèle:
50% Laine peignée - 50% Coton

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3 - N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
a) b) c) 6 - **d) e)** 7 boutons ∅ 15 mm réf: 475-743-(0) 003
1 application réf.: 478-684-(0) 430

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jacquard (voir diagramme)
Jersey rayé: 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE, °4 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. PAMPLEMOUSSE, 2 rgs col. MARINE,° répéter de °à° 2 fs, *4 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MARINE* terminer le trav. en répétant toujours de *à*
Jacquard bicolore: nombre de m. multiple de 4.
1er rg: (env. du trav.) tric. à l'endr. col. BLANC
2e, 4e, 6e rg: tout à l'endr. 2 m. col. MARINE, 2 m. col. BLANC.
3e, 5e, 7e rg: tout à l'env. 2 m. col. BLANC, 2 m. col. MARINE.

ECHANTILLON

Important:
Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard aig. n° 3,5 = 22 m. et 29 rgs.



REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7, écartement des fontures n° 3.
Le jacquard bicolore se tric. au réglage n°11.
Le jersey, le jersey rayé se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK PHIL réglage n° 12, à titre indicatif.
A la machine nous vous conseillons de faire un montage ouvert de tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris puis tric. directement du 2e au 7e rg du jacquard bicolor.
Le travail terminé détricoter les rgs de jersey et rab. au aig. à l'env. sur l'endr. du trav.

DOS



✖→Monter:
a) 62 m.- **b)** 66 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 86 m. aig. n° 3, col. BLANC, tric. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. col. MARINE (pour le raccord) pendant 2,5 cm (7 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 tric. les 6 premiers rgs de jersey rayé (voir pts employés) en répartissant sur le 2e rg col. MARINE:

a) 0 augm.	on obtient 62 m.
b) 2 augm.	on obtient 68 m.
c) 0 augm.	on obtient 74 m.
d) 0 augm.	on obtient 82 m.

e) 2 augm. on obtient 88 m.

Tric. de la façon suivante **a) b)** 28 rgs - **c)** 36 rgs - **d)** 40 rgs - **e)** 46 rgs de jersey col. PAMPLEMOUSSE, puis cont. en jersey rayé (voir pts employés)

■→A **a)** 13,5 cm (40 rgs)
b) 15,5 cm (44 rgs)
c) 18 cm (52 rgs)
d) 19,5 cm (56 rgs)
e) 22,5 cm (62 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures.

●→A **a)** 23,5 cm (68 rgs)
b) 26,5 cm (76 rgs)
c) 30,5 cm (88 rgs)
d) 33,5 cm (96 rgs)
e) 37,5 cm (108 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, former l'encol. en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 7 m. - **b) c)** 1 x 8 m. - **d) e)** 1 x 10 m.

A **a)** 24,5 cm (72 rgs)
b) 27,5 cm (80 rgs)
c) 31,5 cm (92 rgs)
d) 34,5 cm (100 rgs)
e) 38,5 cm (112 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, rab. les: **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. restantes pour l'épaule.

■ *DEMI-DEVANT DROIT*



✖→Monter:
a) 31 m.- **b)** 31 m. - **c)** 35 m. - **d)** 39 m. - **e)** 43 m. aig. n° 3, col. BLANC, tric. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. col. MARINE (pour le raccord) pendant 2,5 cm (7 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 en tric. les 6 premiers rgs de jersey rayé (voir pts employés) en répartissant sur le 2e rg col. MARINE

a) 1 dim	il reste 30 m.
b) 2 augm.	on obtient 33 m.
c) 1 augm.	on obtient 36 m.
d) 1 augm.	on obtient 40 m.
e) 0 augm.	on obtient 43 m.

Cont. de la façon suivante: **a) b)** 9 rgs - **c)** 13 rgs - **d)** 15 rgs - **e)** 19 rgs de jersey col. PAMPLEMOUSSE, puis tric. de la façon suivante: 3 m. de jersey col. PAMPLEMOUSSE, 19 m. de jacquard (voir diagramme) terminer col. PAMPLEMOUSSE, tric. pendant 17 rgs, le jacquard terminé cont en tric. **a) b)** 2 rgs - **c)** 6 rgs - **d)** 8 rgs - **e)** 10 rgs de jersey col. PAMPLEMOUSSE, terminer en jersey rayé (voir pts employés)

■→A **a)** 13,5 cm (40 rgs)
b) 15,5 cm (44 rgs)
c) 18 cm (52 rgs)
d) 19,5 cm (56 rgs)
e) 21,5 cm (62 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore marquer la m. lis de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emmanchure.

A **a)** 19,5 cm (56 rgs)
b) 22,5 cm (64 rgs)
c) 25,5 cm (74 rgs)
d) 28,5 cm (82 rgs)
e) 32,5 cm (94 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 24,5 cm (72 rgs)
b) 27,5 cm (80 rgs)
c) 31,5 cm (92 rgs)
d) 34,5 cm (100 rgs)
e) 38,5 cm (112 rgs)
de haut. après le jacquard bicolore, rab. les: **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. restantes pour l'épaule.

Faire le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le jacquard bicolore par 2 m. col. MARINE et en remplaçant le jacquard par du jersey col. PAMPLEMOUSSE.

■ *MANCHES*



✖→Monter:
a) 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.
aig. n° 3, col. BLANC, tric. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et terminant par 2 m. col. MARINE. pendant 2,5 cm (7 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. BLANC en répartissant sur le 1er rg:

a) 2 augm.	on a 40 m.
b) 0 augm.	on a 42 m.
c) 2 augm.	on a 44 m.
d) 2 augm.	on a 48 m.

e) 0 augm. on a 50 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
On a 50 m.
b) 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
On a 54 m.
c) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
On a 62 m.
d) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
On a 68 m.
e) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
On a 76 m.

■→A **a)** 11,5 cm (34 rgs)
b) 13,5 cm (40 rgs)
c) 17,5 cm (50 rgs)
d) 19,5 cm (56 rgs)
e) 24 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. une seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

✖→Monter:
a) 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 92 m. aig. n° 3, col. BLANC, tric. en jacquard bicolore (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. col. MARINE pendant 2,5 cm (7 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. col. MARINE, et quelques rgs de jersey d'un autre coloris

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

✖→Monter: 11 m. aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le premier rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 24,5 cm (66 rgs) - **b)** 27,5 cm (74 rgs) - 30,5 cm (84 rgs) - **d)** 33,5 cm (90 rgs) - **e)** 37,5 cm (100 rgs)

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur la 7e m. **a) b) c)** 6 - **d) e)** 7 boutonnières de 3 rgs , la première à **a)** 5 rgs - **b) c) e)** 3 rgs. - **d)** 5 rgs. du bas les suivantes espacées de **a)** 8 rgs - **b) d)** 10 rgs - **c) e)** 12 rgs.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre l'application sous les voiles du bateau (voir photo)
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Repasser légèrement les coutures sur l'envers du travail

CHRISTINE

30

BLOUSON

N° 316-T8-235

TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 12/18 mois - d) 24 mois - e) 4 ans

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12/18 m	24 m	4 ans
PHIL' JEAN'S	DENIM	2	2	3	3	4
	CHAMBRAY	3	3	4	4	5
	JEAN'S	1	1	2	2	3

Composition du modèle:
50% Acrylique - 45% Coton - 5% Polyester

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3.
N° 2 pour le crochet.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière de **a)** 25 cm réf.: 475-215-(0) 054 - **b) c)** 30 cm réf.: 475-215-(0) 055 - **d)** 35 cm réf.: 475-215-(0) 056 - **e)** 40 cm réf.: 475-215-(0) 057
2 LACETS MARINE réf.: 478-684-(0) 410

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jersey rayé DOS et DEMI-DEVANTS:
a) 19 - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 29 - **e)** 32 rgs col. DENIM, 1 rg col. JEAN'S, 3 rgs col. DENIM, 2 rgs col. JEAN'S, 2 rgs col. DENIM, 3 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. DENIM, **a)** 15 - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 25 - **e)** 28 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. CHAMBRAY, 3 rgs col. JEAN'S, 2 rgs col. CHAMBRAY, 2 rgs col. JEAN'S, 3 rgs col. CHAMBRAY, 1 rg col. JEAN'S, puis cont. en col. CHAMBRAY.
Jersey rayé MANCHES:
a) 6 - **b)** 9 - **c)** 16 - **d)** 20 - **e)** 27 rgs col. DENIM, 1 rg col. JEAN'S, 3 rgs col. DENIM, 2 rgs col. JEAN'S, 2 rgs col. DENIM, 3 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. DENIM, **a)** 6 - **b)** 9 - **c)** 16- **d)** 20 - **e)** 27 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. CHAMBRAY, 3 rgs col. JEAN'S, 2 rgs col. CHAMBRAY, 2 rgs col. JEAN'S, 3 rgs col. CHAMBRAY, 1 rg col. JEAN'S, puis cont. en col. CHAMBRAY.
Augm. à 2 m. des bords
M. coulées
M. serrées.

ECHANTILLON

Important:
Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey ou jersey rayé aig. n° 3 = 24 m. et 34 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 3.
L'ourlet se tric. au réglage n° 9,5.
Le jersey et le jersey rayé se tric. au réglage n° 10,5.

DOS



✖→Monter:
a) 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 100 m.
aig. n° 2,5 col. DENIM, tric. 5 rgs de jersey, 1 rg endr. sur l'env. (= rg de cassure) et 6 rgs de jersey, l'ourlet est ainsi terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés).

■→ A **a)** 15 cm (52 rgs)
b) 17 cm (58 rgs)
c) 19,5 cm (66 rgs)
d) 21 cm (72 rgs)
e) 23 cm (78 rgs)
de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste:
a) 64 m. - **b)** 68 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m.

●→A **a)** 28 cm (96 rgs)
b) 31 cm (106 rgs)
c) 35 cm (120 rgs)
d) 38 cm (130 rgs)
e) 42 cm (142 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 3 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 3 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps former l'encolure en rab. les **a) b)** 8 m. -

c) 10 m. - **d) e)** 12 m. centr. puis 2 rgs plus haut:
a) 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 9 m. - **d)** 1 x 10 m. - **e)** 1 x 11 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter:
a) 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.
aig. n° 2,5 col. DENIM, tric. 5 rgs de jersey, 1 rg endr. sur l'env. (= rg de cassure) et 6 rgs de jersey, l'ourlet est ainsi terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés).

■→ A **a)** 15 cm (52 rgs)
b) 17 cm (58 rgs)
c) 19,5 cm (66 rgs)
d) 21 cm (72 rgs)
e) 23 cm (78 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste:
a) 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m. - **e)** 45 m.

A **a)** 25 cm (86 rgs)
b) 29 cm (98 rgs)
c) 31 cm (106 rgs)
d) 34 cm (116 rgs)
e) 39 cm (132 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 28 cm (96 rgs)
b) 31 cm (106 rgs)
c) 35 cm (120 rgs)
d) 38 cm (130 rgs)
e) 42 cm (142 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:
a) 3 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 3 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter:
a) 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 54 m.
aig. n° 2,5 col. DENIM, tric. 5 rgs de jersey, 1 rg endr. sur l'env. (= rg de cassure) et 6 rgs de jersey, l'ourlet est ainsi terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés).

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 2 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.
b) ts les 2 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
c) ts les 2 rgs: 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.

On a:
a) 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 90 m.

■→A **a)** 10 cm (34 rgs)
b) 12 cm (40 rgs)
c) 16 cm (54 rgs)
d) 18 cm (62 rgs)
e) 22,5 cm (76 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 5 m., 1 x 3 m. et 2 x 5 m.
c) 1 x 6 m., 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m., 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 7 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 13 cm (44 rgs)
b) 15 cm (50 rgs)
c) 19 cm (64 rgs)
d) 21 cm (72 rgs)
e) 25,5 cm (86 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. souplement les 20 m. restantes
Tric. la seconde manche semblable

CAPUCHE

✖→Monter:
a) 92 m. - **b)** 102 m. - **c)** 110 m. - **d)** 112 m. - **e)** 114 m.
aig. n° 2,5 col. CHAMBRAY, tric. 5 rgs de jersey, 1 rg endr. sur l'env. (= rg de cassure) et 6 rgs de jersey, l'ourlet est ainsi terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey.



■→A **a)** 9,5 cm (32 rgs)
b) 10,5 cm (36 rgs)
c) 12 cm (40 rgs)
d) 12,5 cm (42 rgs)
e) 13,5 cm (46 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 4 x 7 m.
b) 3 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 5 x 8 m.
d) 5 x 8 m.
e) 5 x 8 m.

Il reste:
a) 24 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m. - **e)** 34 m.

□→Cont. en rab. de ch. côté:
a) ts les 12 rgs: 3 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) ts les 8 rgs: 2 x 1 m. et ts les 10 rgs: 3 x 1 m.
d) ts les 8 rgs: 6 x 1 m.
e) ts les 8 rgs: 6 x 1 m.

Il reste:
a) 18 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 20 m. - **e)** 22 m.

A **a)** 27 cm (92 rgs)
b) 29 cm (98 rgs)
c) 31,5 cm (106 rgs)
d) 32 cm (108 rgs)
e) 33 cm (112 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

■ *POCHES*

✖→Monter:
a) 26 m. - **b)** 26 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m. aig. n° 3. Tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris puis cont. col. DENIM.

A **a)** 5 cm (18 rgs)
b) 6 cm (20 rgs)
c) 7 cm (24 rgs)
d) 7 cm (24 rgs)
e) 7,5 cm (26 rgs)
de haut. tot., rab. à gauche:
a) ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 8 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 10 x 1 m.
c) ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 5 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

Il reste:
a) 14 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 17 m.

A **a)** 12 cm (40 rgs)
b) 14 cm (48 rgs)
c) 16,5 cm (56 rgs)
d) 18 cm (62 rgs)
e) 20 cm (68 rgs)
de haut. tot., faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris

Repasser ces quelques rgs.

Il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage pour retrouver le coloris de base

Tric. la seconde poche en sens inverse.

■ *BANDES DE FINITION POCHES*

✖→Monter:
a) 24 m. - **b)** 28 m. - **c)** 32 m. - **d)** 40 m. - **e)** 44 m. aig. n° 2,5. col. DENIM, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris

Repasser ces quelques rgs.

Il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage pour retrouver le coloris de base

Tric. une seconde bande semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Replier les ourlets du bas dos, demi-devants, des poignets et de la capuche vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.

Fermer le fond de la capuche en faisant correspondre les pts A avec A' et B avec B'

Coudre les bandes de finition des poches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (sur la partie arrondie), puis coudre les poches (voir emplacement sur patron) les côtés à pts cachés et le haut et bas m. par m. à pts arrière

Avec le crochet n° 2, faire 1 rg de m. coulées, 1 rg de m. serrées col. DENIM pour la 1ère partie le long des poches et col. CHAMBRAY pour la 2e partie.

Coudre la fermeture à glissière **a)** au dessus de l'ourlet - **b) d) e)** à mi-hauteur de l'ourlet - **c)** 1 cm au dessus de l'ourlet.

Passer 1 cordon dans l'ourlet de la capuche et le second dans l'ourlet du bas du blouson.

BETTY

31

PULL

N° 316-T8-233

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 12/18 mois - d) 24 mois - e) 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
PHIL'LUXE	JEAN'S	2	2
	ROUGE	1	1
	BLANC	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24 mois	4 ans
PHIL'LUXE	JEAN'S	3	4	4
	ROUGE	2	3	3
	BLANC	1	2	2

Composition du modèle :
85% Acrylique - 15% Laine

AIGUILLES

N° 2 pour les côtes 2/2
N° 2,5 pour le jersey et jersey rayé

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs
2 boutons réf.: 475-710-(0) 057
1 application réf.: 478-684-(0) 431

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Côtes 2/2 rayées
Jersey
Jersey rayé (2 rgs col. BLANC - 6 rgs col. ROUGE).

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jersey rayé, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tricotent au réglage n° 4,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey et jersey rayé se tricotent au réglage n° 6,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 6,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖→Monter :
a) 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m. aig. n° 2, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 rayés en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. et en travaillant de la façon suivante:
3 rgs col. ROUGE, 1 rg col. BLANC, 2 rgs col. ROUGE, 1 rg col. BLANC, 2 rgs col. ROUGE, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 10 augm.	on obtient: 92 m.
b) 8 augm.	on obtient: 98 m.
c) 10 augm.	on obtient: 108 m.
d) 8 augm.	on obtient: 118 m.
e) 8 augm.	on obtient: 126 m.

▲→Cont. aig. n° 2,5, en jersey col. JEAN'S.

■→A: **a)** 13 cm (54 rgs)
b) 15 cm (62 rgs)
c) 17,5 cm (72 rgs)
d) 19 cm (78 rgs)
e) 21 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A: **a)** 18 cm (74 rgs)
b) 21 cm (86 rgs)
c) 25 cm (102 rgs)
d) 28 cm (116 rgs)
e) 32 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, former une ouverture **DOS** en rab. les 4 m. centr. puis cont. droit.

A: **a)** 20 cm (82 rgs)
b) 23 cm (94 rgs)
c) 26 cm (106 rgs)
d) 29 cm (120 rgs)
e) 33 cm (136 gs)
de haut. après les côtes former l'encol. **DEVANT** en rab. les: **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 6 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 5 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→A **a)** 24 cm (98 rgs)
b) 27 cm (110 rgs)
c) 31 cm (126 rgs)
d) 34 cm (140 rgs)
e) 38 cm (156 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 10 m.
b) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
c) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.
d) 2 x 12 m. et 1 x 13 m.
e) 3 x 13 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation, ts les 2 rgs: **a)** 2 x 7 m. - **b)** 2 x 8 m. - **c)** 2 x 9 m. - **d)** 2 x 10 m. - **e)** 2 x 11 m.

MANCHES



✖→Monter :
a) 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 66 m., aig. n° 2, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs).
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	on obtient: 60 m.
b) 8 augm.	on obtient: 62 m.
c) 6 augm.	on obtient: 68 m.
d) 6 augm.	on obtient: 72 m.
e) 8 augm.	on obtient: 74 m.

▲→Cont. aig. n° 2,5, en jersey rayé (voir pts employés) en augm. de ch. côté:
a) ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 6 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 7 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 13 x 1 m.

A **a)** 12 cm (50 rgs)
b) 14 cm (58 rgs)
c) 18 cm (74 rgs)
d) 20 cm (82 rgs)
e) 24,5 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 70 m. - **b)** 76 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 108 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 108 m. - **d)** 120 m. - **e)** 124 m. aig. n° 2, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
32 m. aig. n° 2, col. ROUGE, tric. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, la suivante espacée de 14 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Coudre l'application sur le devant du pull (voir photo).

NADEGE.

32

CARDIGAN COURT

N° 316 -T8- 234

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12/18 mois **d)** 2 ans **e)** 4 ans

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12/18 mois
PHIL JEAN'S	JEAN'S	2	3	4

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans
PHIL JEAN'S	JEAN'S	5	6

Composition du modèle:
50% Acrylique - 45% Coton - 5% Polyester

AIGUILLES

n° 2,5 et n° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
a) b) c) 4 - **d) e)** 5 boutons ∅ 14 mm réf.: 475-723-(0) 033

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Diminutions apparentes à 3 m. des bords:
A droite: tric. 3 m. endr., puis 2 m. ens. à l'endr. et le reste des m.
A gauche: tric. ttes les m. moins 5, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric., tric. à l'endr. les 3 dernières m.

ECHANTILLON

Important:
Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 3 = 24 m. et 34 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8,5 écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 10,5.

Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords:
A droite: poser la 4e m. sur la 5e m., déplacer les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.
A gauche: poser la 4e m. sur la 5e m., déplacer les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.

DOS



✖→Monter:
a) 62 m.- **b)** 66 m.- **c)** 74 m.- **d)** 78 m.- **e)** 86 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 3 augm. - **b)** 3 augm. - **c)** 3 augm. - **d)** 5 augm. - **e)** 5 augm.
On obtient:
a) 65 m.- **b)** 69 m.- **c)** 77 m.- **d)** 83 m.- **e)** 91 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey.

■→A **a)** 8,5 cm (28 rgs) **b)** 10,5 cm (36 rgs) **c)** 13 cm (44 rgs) **d)** 14,5 cm (50 rgs) **e)** 16,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords:
a) ts les 2 rgs: 19 x 1 dim.
b) ts les 2 rgs: 20 x 1 dim.
c) ts les 2 rgs: 23 x 1 dim.
d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs: 23 x 1 dim.
e) ts les 4 rgs: 3 x 1 dim. et ts les 2 rgs: 23 x 1 dim.

A **a)** 20 cm (68 rgs) **b)** 23 cm (78 rgs) **c)** 27 cm (92 rgs) **d)** 30 cm (102 rgs) **e)** 34 cm (116 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les: **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 25 m.- **d)** 29 m. - **e)** 33 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

✖→Monter:
a) 27 m.- **b)** 31 m.- **c)** 35 m.- **d)** 39 m.- **e)** 43 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 4 augm. - **b)** 2 augm. - **c)** 2 augm. - **d)** 1 augm. - **e)** 1 augm.
On obtient:
a) 31 m.- **b)** 33 m.- **c)** 37 m.- **d)** 40 m.- **e)** 44 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey.

■→A **a)** 8,5 cm (28 rgs) **b)** 10,5 cm (36 rgs) **c)** 13 cm (44 rgs) **d)** 14,5 cm (50 rgs) **e)** 16,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, former le raglan en rab. à gauche 1 x 3 m., puis faire à 3 m. du bord:
a) ts les 2 rgs: 16 x 1 dim.
b) ts les 2 rgs: 17 x 1 dim.
c) ts les 2 rgs: 20 x 1 dim.
d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs: 20 x 1 dim.
e) ts les 4 rgs: 3 x 1 dim. et ts les 2 rgs: 20 x 1 dim.

Entretemps à
a) 15,5 cm (52 rgs) **d)** 24,5 cm (82 rgs)
b) 18,5 cm (62 rgs) **e)** 28,5 cm (96 rgs)
c) 21,5 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **a)** 18,5 cm (62 rgs) **d)** 28,5 cm (96 rgs)
b) 21,5 cm (72 rgs) **e)** 32,5 cm (110 rgs)
c) 25,5 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHE DROITE

✖→Monter:
a) 43 m.- **b)** 45 m.- **c)** 49 m.- **d)** 52 m.- **e)** 55 m.
aig. n° 3 tric. en jersey pendant 6 cm (20 rgs) le revers est terminé.

▲→Faire de ch. côté, à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 x 1 augm.
On obtient:
a) 55 m.- **b)** 59 m.- **c)** 67 m.- **d)** 74 m.- **e)** 81 m.

■→A **a)** 10,5 cm (36 rgs) **d)** 16,5 cm (56 rgs)
b) 12 cm (40 rgs) **e)** 20 cm (68 rgs)
c) 15,5 cm (54 rgs)
de haut. après le revers, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis faire les mêmes dim. qu'au devant.
Cont. en faisant à 3 m. du bord gauche ts les 2 rgs:
à gauche
a) 3 x 1 dim. **d)** 3 x 1 dim.
b) 3 x 1 dim. **e)** 3 x 1 dim.
c) 3 x 1 dim.

et à droite rab. ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m. et 2 x 3 m. **d)** 3 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) 4 x 4 m. **e)** 2 x 7 m. et 2 x 6 m.
c) 2 x 5 m. et 2 x 4 m.

Tric. la manche gauche en sens inverse.



COL

Monter **a)** 92 m.- **b)** 96 m.- **c)** 104 m.- **d)** 108 m.- **e)** 112 m. aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 5 cm (18 rgs), puis rab. souplement.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 48 m.- **b)** 56 m.- **c)** 64 m.- **d)** 72 m.- **e)** 84 m. aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg: **a) b) c)** 4 - **d) e)** 5 boutonnières d'une m., la 1ère à **a)** 4 m. - **b) c) d) e)** 3 m. du bord les suivantes espacées de **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 15 m. - **e)** 18 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en couture invisible (en inversant la couture pour le revers).
Faire les coutures du raglan, la partie la plus longue de la manche correspond au dos.
Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre le col en partant du milieu de la première bande de boutonnage jusqu'au milieu de l'autre bande.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Repasser légèrement les coutures sur l'envers du travail.

BETTY

ABREVIATIONS			
aig.	= aiguilles	endr.	= endroit
augm.	= augmentation	env.	= envers
centr.	= centrales	haut.	= hauteur
ch.	= chaque	lis.	= lisière (la 1ère ou la dernière maille d'un rang)
cm	= centimètres	m.	= maille ou mailles
col.	= coloris	pt ou pts	= point ou points
cont.	= continuer	rab.	= rabattre
emman.	= emmanchures	rg ou rgs	= rang ou rangs
encol.	= encolure	tric.	= tricoter
		ts	= tous



33

PULL

N° 316-T8-228

Composition du modèle:
85% Acrylique - 15% Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 - n° 3.
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs
2 boutons col. ROUGE Ø12 mm réf.: 475-710-(0) 057

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Pt mousse
Pt fantaisie: voir diagramme

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12/18 mois **d)** 24 mois **e)** 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

Version manches courtes

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12/18 m
Réf. COTON MICROFIBRES	ROUGE	3	4	4

QUALITE	COLORIS	24 m	4 a
Réf. COTON MICROFIBRES	ROUGE	5	5

Version manches longues

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12/18 m
Réf. COTON MICROFIBRES	ROUGE	3	4	5

QUALITE	COLORIS	24 m	4 a
Réf. COTON MICROFIBRES	ROUGE	5	6

ECHANTILLONS

Important:
ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de pt mousse, aig. n° 3 = 23 m.
a) 47 m. de pt fantaisie, aig. n° 3 = 17 cm
b) c) 60 m. de pt fantaisie, aig. n° 3 = 22 cm
d) e) 73 m. de pt fantaisie, aig. n° 3 = 27 cm
8 m. de pt fantaisie (manches), aig. n° 3 = 2,5 cm
10 cm de pt mousse et pt fantaisie, aig. n° 3 = 38 rgs



Répéter de * à *

– = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= 3 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 1): glisser 2 m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= 3 m. croisées vers la gauche à l'endr. (1 et 2): glisser 1 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade

DOS et DEVANT



✖→ Monter:
a) 72 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m.,
aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

▲→ Cont. aig. n° 3, en faisant **a)d) e)** 1 augm. sur le 1er rg

On a:
a) 73 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 95 m. - **e)** 103 m.

Tric. en pt mousse et pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 13 m. de pt mousse, de la 1ère à la 4e m. du diagramme, *de la 5e à la 17e m.*, répéter de *à* 3 fs au total, puis de la 18e à la 21e m. et 13 m. de pt mousse

b) 10 m. de pt mousse, de la 1ère à la 4e m. du diagramme, *de la 5e à la 17e m.*, répéter de *à* 4 fs au total, puis de la 18e à la 21e m. et 10 m. de pt mousse

c) 14 m. de pt mousse, de la 1ère à la 4e m. du diagramme, *de la 5e à la 17e m.*, répéter de *à* 4 fs au total, puis de la 18e à la 21e m. et 14 m. de pt mousse

d) 11 m. de pt mousse, de la 1ère à la 4e m. du diagramme, *de la 5e à la 17e m.*, répéter de *à* 5 fs au total, puis de la 18e à la 21e m. et 11 m. de pt mousse

e) 15 m. de pt mousse, de la 1ère à la 4e m. du diagramme, *de la 5e à la 17e m.*, répéter de *à* 5 fs au total, puis de la 18e à la 21e m. et 15 m. de pt mousse

■→A **a)** 13 cm **d)** 19 cm
b) 15 cm **e)** 21 cm
c) 17,5 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:
a) 55 m. - **b)** 62 m. - **c)** 70 m. - **d)** 77 m. - **e)** 85 m.

A **a)** 17 cm **d)** 27 cm
b) 20 cm **e)** 31 cm
c) 24 cm
de haut. après les côtes, former une ouverture DOS en rab. les **a)** 3 m. - **b)** 4 m. - **c)** 4 m. - **d)** 3 m. - **e)** 3 m. centr., puis cont. un côté à la fs.

A **a)** 20 cm **d)** 29 cm
b) 23 cm **e)** 33 cm
c) 26 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 8 m. - **d)** 11 m. - **e)** 11 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
c) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

●→ A **a)** 24 cm **d)** 34 cm
b) 27 cm **e)** 38 cm
c) 31 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 3 x 6 m.
c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 3 x 8 m.

En même temps, former l'encol. DOS en rab. côté séparation ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

MANCHES COURTES



✖→ Monter:
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 60 m. - **d)** 68 m. - **e)** 78 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

▲→ Cont. aig. n° 3, en pt mousse et pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m. - **d)** 30 m. - **e)** 35 m. de pt mousse, de la 1ère à la 8e m. du diagramme et **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m. - **d)** 30 m. - **e)** 35 m. de pt mousse

Augm. de ch. côté:
a) ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

On a:
a) 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 76 m. - **e)** 86 m.

■→A **a)** 4 cm **d)** 6 cm
b) 4 cm **e)** 7 cm
c) 5 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch.

côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 7 m.

A **a)** 8 cm **d)** 10 cm
b) 8 cm **e)** 11 cm
c) 9 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

MANCHES LONGUES



✖→ Monter:
a) 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m.
aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

▲→ Cont. aig. n° 3, en pt mousse et pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m. de pt mousse, de la 1ère à la 8e m. du diagramme et **a)** 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m. de pt mousse

Augm. de ch. côté:
a) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
c) ts les 8 rgs: 7 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 8 rgs: 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs: 11 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.

On a:
a) 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 76 m. - **e)** 86 m.

■→A **a)** 11 cm **d)** 19 cm
b) 13 cm **e)** 23,5 cm
c) 17 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 7 m.

A **a)** 15 cm **d)** 23 cm
b) 17 cm **e)** 27,5 cm
c) 21 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 61 m. - **b)** 65 m. - **c)** 71 m. - **d)** 77 m. - **e)** 81 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:
25 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm, puis terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord et la suivante espacée de 9 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

VALERIE

2 mailles ensemble :



On obtient des diminutions inclinées à droite.

3 mailles ensemble :



On obtient des diminutions inclinées à droite.

Le jeté :



On l'utilise essentiellement pour réaliser des jours.

Le surjet simple :



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée

Le surjet double :



Glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille obtenue.

4 mailles croisées vers la droite :



Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière. Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

4 mailles croisées vers la gauche :



Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant. Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

34

PULL

N° 316-T8-227

TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 12/18 mois d) 24 mois e) 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois
REF. COTON MICROFIBRES	ECRU	1	2
	DUNE	1	2
	ROUGE	1	1

QUALITE	COLORIS	12/18 mois	24 mois	4 ans
REF. COTON MICROFIBRES	ECRU	2	3	4
	DUNE	2	3	4
	ROUGE	1	1	1

Composition du modèle :
85% Acrylique - 15% Laine peignée

AIGUILLES

N° 3 pour le pt mousse du bas
N° 3,5 pour le jersey et jersey rayé

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs
2 boutons Ø 12 mm réf.: 475-710-(0) 057
1 application réf.: 478-684-(0) 429

POINTS EMPLOYES

Pt mousse - Jersey - Jersey rayé.

ECHANTILLON

Important :
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jersey rayé, aig. n° 3.5 = 25 m. et 32 rgs

DOS et DEVANT

✖→Monter :
a) 69 m. - **b)** 75 m. - **c)** 81 m. - **d)** 89 m. - **e)** 97 m. aig. n° 3, col. DUNE, tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres), puis cont. aig. n° 3,5 en tric. 10 rgs de la façon suivante: 3 m. de pt mousse - **a)** 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m. - **d)** 83 m. - **e)** 91 m. de jersey et 3 m. de pt mousse terminer avec 6 rgs de pt mousse (3 barres) col. ECRU.

▲→Cont. en jersey rayé de la façon suivante:
6 rgs col. ECRU - 2 rgs col. DUNE répéter de *à* **a)** 3 fois - **b)** 4 fois - **c)** 5 fois - **d)** 6 fois - **e)** 7 fois, puis: 6 rgs col. ECRU, 2 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. ECRU, 4 rgs col. DUNE, 4 rgs col. ECRU, 2 rgs col. ROUGE, terminer en répétant toujours: *6 rgs col. ECRU, 2 rgs col. DUNE*.



■→**Entretemps**, à:
a) 10 cm (32 rgs)
b) 12 cm (38 rgs)
c) 14,5 cm (46 rgs)
d) 16 cm (52 rgs)
e) 18 cm (58 rgs)
de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 5 m.

Il reste:
a) 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 71 m. - **d)** 79 m. - **e)** 87 m.

A: **a)** 14 cm (46 rgs)
b) 17 cm (54 rgs)
c) 21 cm (68 rgs)
d) 24 cm (78 rgs)
e) 28 cm (90 rgs)
de haut. après le pt mousse former une ouverture **DOS** en rab. les 3 m. centr. puis cont. droit.

A: **a)** 17 cm (54 rgs)
b) 20 cm (64 rgs)
c) 23 cm (74 rgs)
d) 26 cm (84 rgs)
e) 30 cm (96 rgs)
de haut. après le pt mousse former l'encol. **DEVANT** en rab. les: **a) b)** 9 m. - **c) d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr. puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.

●→A **a)** 20 cm (64 rgs)
b) 23 cm (74 rgs)
c) 27 cm (86 rgs)
d) 30 cm (96 rgs)
e) 34 cm (108 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation, ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 6 m.
c) 2 x 7 m.
d) 2 x 8 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 21 cm (68 rgs)
b) 24 cm (78 rgs)
c) 28 cm (90 rgs)
d) 31 cm (100 rgs)
e) 35 cm (112 rgs)

de haut. après le pt mousse, rab. les **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 25 m. restantes pour l'épaule.

■ *MANCHES*



✖→Monter :
a) 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 51 m. - **d)** 55 m. - **e)** 57 m., aig. n° 3, col. DUNE, tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey rayé de la façon suivante: *6 rgs col. ECRU - 2 rgs col. DUNE* répéter de *à* **a)** 1 fois - **b)** 2 fois - **c)** 4 fois - **d)** 5 fois - **e)** 6 fois, puis: 6 rgs col. ECRU, 2 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. ECRU, 4 rgs col. DUNE, 4 rgs col. ECRU, 2 rgs col. ROUGE, terminer en répétant toujours: *6 rgs col. ECRU, 2 rgs col. DUNE*.

En même temps, augm. de ch. côté:
a) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
b) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.

Entretemps, à
a) 12,5 cm (40 rgs)
b) 14,5 cm (46 rgs)
c) 18,5 cm (60 rgs)
d) 20,5 cm (66 rgs)
e) 25 cm (80 rgs)
de haut. après le pt mousse, cont. droit sur les **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 69 m. - **d)** 77 m. - **e)** 87 m. obtenues.

a) 14,5 cm (46 rgs)
b) 16,5 cm (52 rgs)
c) 20,5 cm (66 rgs)
d) 22,5 cm (72 rgs)
e) 27 cm (86 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter:
a) 57 m. - **b)** 62 m. - **c)** 72 m. - **d)** 79 m. - **e)** 84 m. aig. n° 3, col. DUNE, tric. 5 rgs de pt mousse (2 barres, la 3e barre est formée lors du montage m.par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter 21 m. aig. n° 3, col. DUNE, tric. 5 rgs de pt mousse (2 barres, la 3e barre est formée lors du montage m.par m.). Terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, la suivante espacée de 8 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Démarrer la couture des côtés au niveau du pt mousse col. ECRU
Coudre la bande d'encol. avec le fil col. DUNE puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail (la couture forme ainsi la 3e barre de pt mousse).
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Coudre l'application sur le devant du pull (voir photo).

NADEGE.

Pour rattraper une maille perdue, Il est nécessaire d'avoir un crochet.

Dans le jersey endroit:

Passez le crochet dans la maille perdue.
Avec la pointe du crochet, prenez le fil horizontal qui se trouve au-dessus.
Tirez le crochet vers vous pour faire passer le fil dans la maille qui se trouve sur le crochet..
Recommencez toujours cette opération jusqu'à ce que vous soyez au niveau souhaité.
Replacez alors la maille sur l'aiguille gauche pour la tricoter normalement.



Dans le point mousse:

La maille perdue se trouve entre 2 barres de point mousse.

Passez le crochet dans la maille perdue.
Avec la pointe su crochet, prenez le fil horizontal qui se trouve au-dessus.



La maille perdue se trouve au niveau d'une barre de point mousse.

Inversez le sens du crochet.
Passez-le dans la maille perdue (ou que vous venez de former).
Avec la pointe du crochet, prenez le fil horizontal qui se trouve au-dessous.
Remontez le crochet en passant ce fil dans la maille.
Recommencez toujours ces 2 opérations jusqu'à ce que vous soyez au niveau souhaité.
Replacez alors la maille sur l'aiguille gauche pour la tricoter normalement.



35

PULL

N° 316-T8-232

TAILLES

a) 3 mois **b)** 6 mois **c)** 12/18 mois **d)** 24 mois **e)** 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	12/18 m
PHIL FLAMME	JEAN'S	4	5	5

QUALITE	COLORIS	24 m	4 a
PHIL FLAMME	JEAN'S	6	7

Composition du modèle:
55% Coton - 25% Acrylique - 20% Viscose

AIGUILLES

N° 3 - n° 3,5
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
anneaux marqueurs
2 boutons Ø12 mm réf.: 475-710-(0) 059

POINTS EMPLOYES

Pt fantaisie: voir diagramme

ECHANTILLONS

Important:
Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
Les 44 m. centr. du diagramme (soit de la 24e à la 67e m.), aig. n° 3,5 = 15 cm
Les m. 10 à 23 du diagramme, aig. n° 3,5 = 4 cm
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 31 rgs

DOS et DEVANT



✖→ Monter:
a) 72 m. - **b)** 82 m. - **c)** 92 m. - **d)** 102 m. - **e)** 102 m. aig. n° 3, tric. en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante: 1 m. lis., *de la 2e à la 6e m.*, répéter de *à* **a)** 7 fs - **b)** 8 fs - **c)** 9 fs - **d)** 10 fs - **e)** 10 fs au total, puis °°de la 85e à la 89e m.°° répéter de °°à°° **a)** 7 fs - **b)** 8 fs - **c)** 9 fs - **d)** 10 fs - **e)** 10 fs au total, terminer par 1 m. lis. (voir parties encadrées sur le diagramme).

Répéter ces 2 rgs pendant 2,5 cm en répartissant sur le dernier rg: **a)** 10 augm. - **b)** 10 augm. - **c)** 12 augm. - **d)** 10 augm. - **e)** 18 augm.
On a:
a) 82 m. - **b)** 92 m. - **c)** 104 m. - **d)** 112 m. - **e)** 120 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, de la 10e à la 81e m., de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.
b) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, de la 1ère à la 5e m., de la 10e à la 81e m., de la 86e à la 90e m., de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.
c) 1 m. lis., 1 m. env., de la 10e à la 23e m. du diagramme, de la 10e à la 81e m., de la 68e à la 81e m., 1 m. env. et 1 m. lis.
d) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, *de la 1ère à la 5e m.*, répéter de *à* 3 fs au total, puis de la 10e à la 81e m., °°de la 86e à la 90e m.°°, répéter de °°à°° 3 fs au total, puis de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.
e) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, de la 1ère à la 5e m., de la 10e à la 23e m., de la 10e à la 81e m., de la 68e à la 81e m., de la 86e à la 90e m., de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.

■→A **a)** 15 cm **b)** 17 cm **c)** 19,5 cm **d)** 21 cm **e)** 23 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste:
a) 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 84 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m.

A **a)** 19,5 cm **b)** 22,5 cm **c)** 26,5 cm **d)** 29,5 cm **e)** 33,5 cm
de haut. tot., former une ouverture DOS en rab. les 4 m. centr., puis cont. un côté à la fs.

A **a)** 22 cm **b)** 25 cm **c)** 28 cm **d)** 31 cm **e)** 35 cm
de haut. tot., former l'encol. DEVANT en rab. les **a)** 8 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 26 cm **b)** 29 cm **c)** 33 cm **d)** 36 cm **e)** 40 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2



rgs:
a) 3 x 6 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps, former l'encol. DOS en rab. côté séparation ts les 2 rgs:
a) 1 x 8 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
c) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
d) 1 x 11 m. et 1 x 9 m.
e) 1 x 11 m. et 1 x 10 m.

MANCHES

✖→ Monter:
a) 52 m. - **b)** 52 m. - **c)** 52 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m.
aig. n° 3, tric. en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante: 1 m. lis., *de la 2e à la 6e m.*, répéter de *à* **a) b) c)** 5 fs - **d) e)** 6 fs au total, puis °°de la 85e à la 89e m.°° répéter de °°à°° **a) b) c)** 5 fs - **d) e)** 6 fs au total, terminer par 1 m. lis. (voir parties encadrées sur le diagramme).

Répéter ces 2 rgs pendant 2,5 cm en répartissant sur le dernier rg: **a)** 0 augm. - **b)** 2 augm. - **c)** 4 augm. - **d)** 0 augm. - **e)** 2 augm.
On a:
a) 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 1 m. lis., de la 3e à la 5e m. du diagramme, de la 24e à la 67e m., de la 86e à la 88e m. et 1 m. lis.
b) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, de la 24e à la 67e m., de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.
c) 1 m. lis., de la 1ère à la 5e m. du diagramme, de la 24e à la 67e m., de la 86e à la 90e m. et 1 m. lis.
d) 1 m. lis., de la 3e à la 5e m. du diagramme, de la 1ère à la 5e m., de la 24e à la 67e m., de la 86e à la 90e m., de la 86e à la 88e m. et 1 m. lis.
e) 1 m. lis., de la 2e à la 5e m. du diagramme, de la 1ère à la 5e m., de la 24e à la 67e m., de la 86e à la 90e m., de la 86e à la 89e m. et 1 m. lis.

Augm. de ch. côté (en reconstituant à droite les m. 5 à 1 du diagramme et à gauche les m. 86 à 90):
a) ts les 2 rgs: 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs: 7 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 2 rgs: 7 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 8 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 9 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.
On a:
a) 72 m. - **b)** 76 m. - **c)** 84 m. - **d)** 94 m. - **e)** 104 m.

■→A **a)** 11,5 cm **d)** 19,5 cm
b) 13,5 cm **e)** 24 cm
c) 17,5 cm
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 3 m., 1 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 16,5 cm **d)** 24,5 cm
b) 18,5 cm **e)** 29 cm
c) 22,5 cm
de haut. tot., rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 62 m. - **b)** 67 m. - **c)** 77 m. - **d)** 82 m. - **e)** 87 m., aig. n° 3, tric. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis., puis répéter toujours de la 2e à la 6e m. du diagramme, terminer par 1 m. lis. (voir partie encadrée sur le diagramme).

Répéter ces 2 rgs pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter: 22 m., aig. n° 3, tric. en pt fantaisie comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg 2 boutonnières de 1 m. la 1ère à 5 m. du bord et la suivante espacée de 9 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

VALERIE

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR. 1998. 4321
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX CEDEX 1
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Catherine WAGON
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 9811 0083 - 1er trimestre 1999 - N° ISSN : 1240-3091
Imprimé en FRANCE par les Imprimeries Deschamps Arts Graphiques à Neuville en Ferrain, R.E.G. Lagny-sur-Marne, Maulde et Renou à Saint Quentin - SEBI à Tourcoing

PHILDAR

Créations

de naissance à 4 ans

35 modèles

"la vie en rose pour bébés en fleurs"

SPÉCIAL LAYETTE ÉTÉ